

ENVIROPROFI

Právně-ekologický a technický servis

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

IČ: 00272566

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41, Červený Kostelec

PROVOZNÍ ŘÁD

SBĚRNÝ DVŮR ČERVENÝ KOSTELEČ

Zařízení pro sběr odpadů a místo zpětného odběru

IČZ: CZH00849

10-10-2019

Obsah

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K PROVOZOVNĚ A ZAŘÍZENÍ.....	3
1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE K PROVOZOVNĚ A ZAŘÍZENÍ.....	3
1.1.1. Název zařízení se stručnou charakteristikou jejího účelu, zařazení do skupiny.....	3
1.1.2. Identifikační údaje vlastníka provozovny.....	3
1.1.3. Identifikační údaje provozovatele zařízení.....	4
1.1.4. Předmět podnikání.....	4
1.1.5. Jména vedoucích pracovníků zařízení a ustanovení odpadového hospodáře.....	4
1.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE.....	4
1.2.1. Údaje o dohlížecích orgánech.....	4
1.2.2. Významná telefonní čísla (požární ochrana, záchranná služba, policie, oznámení havárie atd.).....	5
1.2.3. Údaje o schvalovacím orgánu.....	5
1.2.4. Údaj o ukončení stavby zařízení.....	5
1.2.5. Kapacita zařízení.....	5
1.2.6. Platnost provozního řádu.....	6
1.2.7. Právní stav.....	6
1.3. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY.....	7
1.3.1. Podklady o technickém řešení zařízení.....	7
1.3.2. Ostatní podklady.....	8
2. ZÁKLADNÍ POPIS ZAŘÍZENÍ.....	8
2.1. STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ.....	9
2.1.1. Vybavení zařízení.....	10
2.1.2. Monitorovací systém zařízení.....	11
2.1.3. Přístupové cesty k zařízení.....	12
3. ÚČEL ZAŘÍZENÍ.....	13
3.1. PŘEHLED ODPADŮ, PRO KTERÉ JE ZAŘÍZENÍ URČENO.....	14
4. TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ.....	15
4.1. ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH INFORMACÍ O ODPADU.....	17
4.1.1. Způsob dokladování kvality.....	17
4.1.2. Fyzické převzetí odpadů od původce nebo oprávněné osoby.....	17
4.2. POVINNOSTI OBSLUHY ZAŘÍZENÍ VE VZTAHU K PŮVODCŮM ODPADŮ NEBO OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM PŘI PŘEJÍMCE ODPADŮ.....	18
4.2.1. Podmínky pro informovanost.....	18
4.2.2. Podmínky pro příjem odpadu.....	18
4.3. PŘEJÍMKA ODPADŮ.....	19
4.4. NESHODY, ZJIŠTĚNÉ U PŘIJATÝCH ODPADŮ.....	20
4.5. PŘEDÁNÍ ODPADŮ.....	20
5. PODMÍNKY PRO PROVOZ.....	21
VYMEZENÍ ČINNOSTÍ, KTERÉ NENÍ DOVOLENO V PROSTORU ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚT.....	21
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ A POHYBU NEPOVOLANÝCH OSOB.....	22
6. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ A JEHO KONTROLA.....	22
6.1. KVALIFIKAČNÍ ÚROVEŇ.....	22
6.2. FUNKČNÍ POVINNOSTI.....	22
6.3. PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ.....	23
6.4. KONTROLA PROVOZU ZAŘÍZENÍ.....	23
7. PROGRAM KONTROLY A MONITOROVÁNÍ.....	24
7.1. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED ZNEČIŠTĚNÍM.....	24
7.2. MONITORING.....	25
8. EVIDENCE, HLÁŠENÍ A VEDENÍ ZÁZNAMŮ V PROVOZNÍM DENÍKU.....	25

9. OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE A K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ.....	29
9.1. POKYNY K OKAMŽITÉMU ZÁSAHU PŘI ZJIŠTĚNÍ HAVÁRIE.....	31
9.2. OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU POŽÁRU.....	32
9.3. SEZNAM VYBAVENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ HAVÁRIE.....	33
10. BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ.....	33
10.1. POKYNY PRO BEZPEČNOST A HYGIENU PRÁCE.....	34
10.2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.....	35
10.3. PRVNÍ POMOC.....	37
10.3.1. Poskytnutí první pomoci.....	37
10.3.2. Materiál a organizační zajištění.....	40
10.3.3. Seznam bezpečnostních a hygienických ustanovení a předpisů.....	40
11. PŘÍLOHY PROVOZNÍHO ŘÁDU.....	42

PROVOZNÍ ŘÁD
Sběrný dvůr Města Červený Kostelec
IČZ: CZH00849

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K PROVOZOVNĚ A ZAŘÍZENÍ

1.1. Identifikační údaje k provozovně a zařízení

1.1.1. Název zařízení se stručnou charakteristikou jejího účelu, zařazení do skupiny
Provozovna Sběrný dvůr Města Červený Kostelec, umístěná v ulici Řehákova čp.1300, Červený Kostelec, je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, **zařízením pro sběr a využívání ostatních a nebezpečných odpadů a místem zpětného odběru.**

Účel zařízení:

- 1)** soustřeďování odpadů od jiných osob – **sběr odpadů**
- 2)** předběžné třídění a úprava soustřeďovaných odpadů
- 3)** předběžné skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadů
- 4)** další nakládání s odpady:
 - shromažďování odpadů z vlastní produkce v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady
 - přeprava a doprava odpadů

Tento typ zařízení je svým technickým zabezpečením určen pro odpady v rozsahu daném provozním řádem – přílohou č.6.

Pro účely provozování zařízení **Městem Červený Kostelec je zpracován tento provozní řád.**

Způsoby využívání odpadů dle zákona Přílohy č. 3 a 4 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění jsou:

R12 – úprava odpadů před využitím,

R13 – skladování odpadů před využitím,

D15 – skladování odpadů před jejich odstraněním

Zařízení, ve kterých jsou prováděny výše uvedené činnosti, jsou ve smyslu zákona o odpadech a podle přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 383/2001 Sb., řazeny do skupiny zařízení „B“ a proto je tento provozní řád zpracován v rozsahu požadavků vyplývajících z legislativy pro danou skupinu.

1.1.2. Identifikační údaje vlastníka provozovny

Vlastník: **Město Červený Kostelec**
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 549 41
IČ: 002 72 566

Statutární zástupce – starosta:
Jméno: Ing. Rostislav Petrák
tel.: 491 467 548
email: rostislav.petrak@mestock.cz

1.1.3. Identifikační údaje provozovatele zařízení

Provozovatel: **Město Červený Kostelec**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 549 41
IČ: 002 72 566

Statutární zástupce – starosta:

Jméno: Ing. Rostislav Petrák
tel.: 491 467 548
email: rostislav.petrak@mestock.cz

Smluvní externí ekologická společnost:

Enviro PROFI s.r.o., Libčany 28, 50322

Tel: +420 604 898 254

e-mail: lenka.jebouskova@enviroprofi.cz

datová schránka: ID:vuyzh4h

1.1.4. Předmět podnikání

- **Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES**, vedeném Ministerstvem financí ČR. Obchodní firma byla zapsána dne 1.7.1973 s klasifikací ekonomických činností: Všeobecné činnosti veřejné správy a Pěstování plodin jiných než trvalých.

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES je v Příloze 1 tohoto provozního řádu.

1.1.5. Jména vedoucích pracovníků zařízení a ustanovení odpadového hospodáře

Provozně-technický vedoucí: Ivo Havíř, tel: 731 042 973

Provozní odpovědný pracovník: Richard Kosinka, tel: 491 463 646

Ve smyslu ustanovení § 15 zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a v kontextu dosahovaných množství odpadů, se kterými je v zařízení nakládáno nebyla dosud ustanovena funkce odpadového hospodáře pro zajištění odborného nakládání s odpady (a to platí pro všechny provozovny provozovatele v součtu).

1.2. Základní údaje**1.2.1. Údaje o dohlížečích orgánech**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, tel: 495 817 111

Česká inspekce životního prostředí – Hradec Králové
Resslova 1229/2a, Hradec Králové, tel: 495 211 175

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, tel: 491405469

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Habrmanova 19, Hradec Králové, tel: 495 058 111

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod

Českoskalická 254, 547 01 Náchod, tel.: 491 407 811

Povodí Labe, s.p.

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, tel: 495 088 111

1.2.2 Významná telefonní čísla (požární ochrana, záchranná služba, policie, oznámení havárie atd.)

Česká inspekce životního prostředí HK, havarijní telefon	495 773 111
IBP Hradec Králové	495 219 004
Hasiči	150, 112
Záchranná služba	155, 112
Policie státní	158, 112
Policie městská	156
Povodí Labe, s.p., vodohospodářský dispečink	495 088 730

1.2.3. Údaje o schvalovacím orgánu

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové

1.2.4. Údaj o ukončení stavby zařízení

Sběrný dvůr Červený Kostelec je stávajícím zařízením, které již bylo povoleno na základě rozhodnutí Krajského úřadu č.j. KUKHK-15611/ZP/2018/Př-12 ze dne 14.8.2018.

Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k provozování zařízení č.j. KUKHK-15611/ZP/2018/Př-12 ze dne 14.8.2018 je v příloze č. 2 tohoto provozního řádu.

1.2.5. Kapacita zařízení

Roční projektovaná kapacita zařízení: **2400 t/rok ostatních odpadů a 200 t/rok nebezpečných odpadů**

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: **2400 t/rok ostatních odpadů a 200 t/rok nebezpečných odpadů**

Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: **50 t ostatních odpadů a 4 t nebezpečných odpadů**

Maximální okamžitá kapacita zařízení: **50 t ostatních odpadů a 4 t nebezpečných odpadů**

1.2.6. Platnost provozního řádu

Tento provozní řád platí do 30.11.2024.

1.2.7. Právní stav

Provozovna – sběrný dvůr v ulici Řehákova čp. 1300 v Červeném Kostelci - je dle katastrální mapy umístěna v okrese Náchod, v kú. Červený Kostelec. Provozovna sběrného dvora se vč. přípojek nachází na pozemku p.č. 1043/1, 1043/14, 1043/17, 1043/18, 1043/20, 1061/8, 1207/4 kú. Červený Kostelec. Nakládáním s odpady jsou dotčeny parcely 1043/1, 1043/14, 1043/17, 1043/18, 1043/20 a 1061/8 kú. Červený Kostelec.

Kraj – NUTS3: Královéhradecký – CZ052
Okres – NUTS4: Náchod – CZ0523
Obec – NUTS5: Červený Kostelec – CZ0523573965
Katastrální území (ÚTJ): 621102 Červený Kostelec
Obec s rozšířenou působností: Náchod
Ulice: Řehákova čp. 1300
parcelní číslo, druh pozemku a způsob využití:
p.p.č. 1043/1 ostatní plocha – jiná plocha
p.p.č. 1043/14 ostatní plocha – jiná plocha
1043/17 ostatní plocha – jiná plocha
1043/18 – ostatní plocha – ostatní komunikace
1043/20 – ostatní plocha – jiná plocha
1061/8 – ostatní plocha – neplodná půda
1207/4 – ostatní plocha – ostatní komunikace

Katastrální situace je v Příloze č. 3A tohoto provozního řádu.

Výpis z katastru nemovitostí je v příloze č. 3B tohoto provozního řádu.

Zeměpisné souřadnice přibližného středu provozního areálu

Zeměpisná šířka (N) 50°29'07.48"

Zeměpisná délka (E) 16°05'43.66"

Vlastnické právo k provozovně a provozem zařízením dotčeným pozemkům má Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec.

Dne 18.11.2014 bylo Městu Červený Kostelec uděleno stavební povolení na stavbu Sběrný dvůr Červený Kostelec č.j. 08167/2014/VYST. Stavba je členěná do následujících objektů: správní objekt, zpevněné plochy, mostová váha, nájezdová rampa, kanalizační přípojka, elektrická přípojka nn a vodovodní přípojka.

Stavební povolení č.j. 08167/2014/VYST ze dne 18.11.2014 je v příloze č. 4A tohoto provozního řádu.

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP vydal dne 19.6.2015 kolaudační souhlas s užíváním stavby Sběrný dvůr Červený Kostelec pod č.j. 04423/2015/VYST.

Kolaudační souhlas s užíváním stavby Sběrný dvůr Červený Kostelec č.j. 04423/2015/VYST ze dne 19.6.2015 je v příloze č. 4B tohoto provozního řádu.

Následně dne 9.2.2018 bylo vydáno stavební povolení o rozhodnutí o umístění stavby na stavbu Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec. Stavební povolení č.j. 01118/2018/VYST obsahuje povolení stavby SO.01 – Zpevněné plochy, SO.02 – Oplocení, SO.02 – Dešťová kanalizace na pozemcích par. č. 1043/1, 1043/14, 1043/17, 1043/18, 1043/20 a 1061/8 v katastrálním území Červený Kostelec.

Stavební povolení č.j. 01118/2018/VYST ze dne 9.2.2018 je v příloze č. 4C tohoto provozního řádu.

Jedná se o stávající zařízení, nový provozní řád:

- Nemění název zařízení ani provozovatele zařízení, má přidělené vlastní IČZ: CZH00849
- Nemění umístění záměru – záměr je umístěn ve stávajícím areálu a na pozemcích užívaných za stejným účelem deklarovaným povoleními stavebního úřadu (viz kapitola 1.2.7.), pouze se jedná o rozšíření areálu o další pozemky.
- Nemění přijímané druhy odpadů kromě rozšíření o kód ostatního odpadu 20 01 25 – Jedlý olej a tuk
- Nemění kapacitu zařízení nad rámec aktuálního souhlasu k provozu zařízení – ta zůstává zachována na již deklarovaných kapacitách (viz. Kapitola 1.2.4. a 1.2.5.)
- Nemění původní činnost v činnost, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí (jak vyplývá z celého návrhu textu provozního řádu)
- Nemění užívání stavby tak, aby došlo ke změnám v užívání stavby mající nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (jak vyplývá z celého návrhu textu provozního řádu)
- Nemění užívání stavby tak, aby bylo důvodné posuzování vlivů na životní prostředí (jak vyplývá z celého návrhu textu provozního řádu), nemění se schválené objekty zařízení

Koordinační situace navýšení kapacity sběrného dvora Červený kostelec vypracovaný Ing. Pavlem Šindelářem v září 2017 je v příloze č. 4D tohoto provozního řádu.

Lokalizace provozovny:

Umístění provozovny - situace širších vztahů je zřejmá (zdroj www.mapy.cz) je v Příloze č. 5A, 5B (topografie, letecký snímek)

1.3. Podklady pro vypracování, související předpisy a normy

1.3.1. Podklady o technickém řešení zařízení

- Projektová dokumentace ISES s.r.o., Praha - Ing. Pavel Šindelář a požárně bezpečnostní řešení Ing. Petr Havlíček ze srpna 2014
- Stavební povolení z 18.11.2014 a kolaudační souhlas z 19.6.2015 vydané MěÚ Červený Kostelec
- Provozní řád, vypracovaný Ing. Antonínem Hanzlíkem ve spolupráci s Ing. Emilem Košutem v květnu 2015.
- Havarijní plán, vypracovaný Ing. Antonínem Hanzlíkem ve spolupráci s Ing. Emilem Košutem v březnu 2015
- Prověrka technického vybavení areálu provedená ing. Lenkou Jebouskovou - Enviro PROFI s.r.o., dále pak sdělení provozovatele k činnostem při místním šetření v dubnu 2018

1.3.2. Ostatní podklady

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů (dále jen zákon), v platném znění
- Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění

2. ZÁKLADNÍ POPIS ZAŘÍZENÍ

Město Červený Kostelec provozuje sběrný dvůr města, umístění areálu je v Řehákové ulici. Jedná se o oplocenou zpevněnou plochu a její součástí je správní budova pro účely obsluhy sběrného dvora. Správní budova je mobilní zateplený kontejner 6x2,4m, který se skládá ze zádveří, kanceláře a WC. Správní budova je elektricky vytápěna, je odkanalizována do městské kanalizace a připojena na vodu - zásobování vodou je z městského vodovodu. Dále pak jsou na ploše umístěny dva uzamykatelné mobilní ekosklady nebezpečného odpadu s bezpečnostní záchytnou vanou a další vybavení běžné pro sběrné dvory. Areál je monitorován kamerovým systémem.

Sběrný dvůr sestává ze zpevněných živichých ploch, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a elektrické přípojky. Zpevněná plocha je využita ke skladování a manipulaci s odpady. V areálu jsou umístěny kontejnery na jednotlivé druhy odpadů. V areálu je umístěna mostní váha o váživosti 30 tun, pro vážení přijatých odpadů. Srážkové vody z areálu jsou odkanalizovány do městské kanalizace.

Účelem tohoto zařízení je provoz uceleného uzavřeného prostoru - provozovny, kde je v souladu s platnou legislativou prováděn sběr odpadů kategorie „ostatní“ a kategorie „nebezpečný“ od právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání a od občanů a následně jejich soustřeďování na určených místech a určeným způsobem.

Sběrný dvůr zajišťuje sběr a soustřeďování odpadů před jejich využitím nebo odstraněním. Podle potřeby je možná úprava odpadů vytříděním (vytřídění plastů dle materiálového složení, železného odpadu dle druhů, apod.) a dále pak lisování odpadů cíleně pro zmenšení přepravních objemů (papír, karton, plasty). K manipulaci slouží vysokozdvizný vozík.

V případě odpadů kategorie ostatní se předpokládá i jejich předběžná úprava formou třídění, před jejich využitím nebo odstraněním, tzn. případně i tyto činnosti:

- 1) Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich dalším předáním (třídění odpadů - předruhování nebo i dílčích komodit jednotlivého druhu odpadu adekvátně potřebám koncového zařízení)
- 2) Úprava jiných vlastností odpadů před jejich dalším předáním (lisování na pakovací lisu, jako změna fyzikálních vlastností – objemu, velikosti snížení až o 90%). Pakovací lis pomáhá snižovat náklady na manipulaci s PET lahvemi, igelity, kartony či papírem. Lis umožňuje jednoduché plnění i rozměrnými obaly, je vybaven zádržnými čelistmi zabraňující odskakování, má plně automatizované výklopné zařízení zjednodušující vyjmutí balíku. Váha balíku po stlačení je až 150 kg.

Odpady jsou následně předávány ve stavu odpovídajícím požadavkům odběratelů (oprávněných osob) k jejich dalšímu využití nebo odstranění („kovošroty“, hutě, papírný, spalovny, skládky apod.).

Dále pak probíhá v areálu zařízení **zpětný odběr výrobků pro komodity zpětného odběru**- jako jsou např. elektrozařízení, baterie, akumulátory. Mimo režim odpadů je také veden systém sběru vyřazených oděvů a textilu do speciálního kontejneru pro humanitární účely. Na základě smluvního vztahu s kolektivními systémy jsou v provozovně umístěny kontejnery typu ABROLL (E-domek, Wintejner) pro sběr malých a velkých elektrozařízení. I v případě, že by došlo k odvozu těchto kontejnerů kolektivními systémy, bude sběrný dvůr místem zpětného odběru použitých elektrozařízení a pro jejich shromažďování bude sloužit vyhrazený prostor (příp. palety, paletoklece atp).

V případě přijímaných výrobků ve zpětném odběru jsou tyto evidenčně a technicky odděleny od odpadů do zařízení přijímaných.

V areálu nedochází ke kontinuálnímu vzniku nebezpečných odpadů. V provozu nejsou skladovány žádné chemické látky, pouze motorová nafta jako pohotovostní rezerva pro provoz zařízení. Převážná a manipulační technika obsahuje oleje a motorovou naftu.

2.1. Stručný popis zařízení

Vlastní zařízení je situováno na pozemcích a ve stavbách určených již v kapitole 1.2.7.

Sběrný dvůr je tvořen souborem staveb sestávajících ze samotných zpevněných skladovacích a manipulačních ploch včetně sjezdu na přilehlou silnici, správní budovy pro obsluhu, včetně související stavby vodovodní přípojky, elektrické přípojky a splaškové kanalizační přípojky, kterými je správní budova pro obsluhu napojena na veřejnou technickou infrastrukturu. Dále je sběrný dvůr oplocen a má zřízenou dešťovou kanalizační přípojku včetně havarijního záchytného zařízení pro odvodnění zpevněných skladovacích a manipulačních ploch, jak bylo uvedeno výše.

Areál je vybaven kamerovým systémem – jsou instalovány kamery – k monitoringu vjezdu do sběrného dvora a k zaznamenávání pohybu na dvoře samotném. Kamerový systém je zároveň bezpečnostním, kdy je záznam z kamer

převáděn přímo do PC obsluhy v buňce. V provozovně pracuje stabilně 1 zaměstnanec.

Splaškové vody jsou vypouštěny do městské kanalizace. Srážkové vody jsou odváděny do městské kanalizace.

Vybavením sběrného dvora jsou jednotlivé kontejnery a paketovací lis pro PET lahve a igelity. Vážení odpadů bude prováděno na mostní váze o váživosti 30 t nebo pomocí paletového vozíku s váhou.

2.1.1. Vybavení zařízení

Zařízení musí být vybaveno příslušnými shromažďovacími prostředky, základní vybavení je popsáno dále a je variantně voleno dle aktuální provozní potřeby.

Prostředky pro shromažďování a dočasné skladování závadných látek a odpadů:

- velkoobjemové a středoobjemové kontejnery, umístěné na zpevněné ploše areálu zařízení či v objektech zařízení dle aktuální potřeby provozovatele
- maloobjemové kontejnery, umístěné uvnitř provozních objektů, nebo pod přístřeškem či ve skladové hale
- nádoby vyhrazené na speciální druhy závadných látek – vany, sudy s úkapovými havarijními vanami

Prostředky pro shromažďování závadných látek a odpadů musí být:

- tvarově, barevně či popisem odlišené od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,
- vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostředí
- svým určením schopny zajistit ochranu odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,
- svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních právních předpisů,
- odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,
- v případě, že jde o přepravní obaly, v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží,
- svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, před oplachem dešťovou vodou a úniku závadných látek
- zabezpečit, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí

K přepravě odpadů je používán vysoko zdvižný vozík pro manipulaci s nádobami na odpad a pro převoz balíků slisovaného papíru, plastu a nápojového kartonu z paketovacího lisu do příslušného kontejneru, mohou být využity i další mobilní

prostředky, nákladní automobily do 3,5 t, přijíždět budou přímo odběratelé odpadů, popř. se též předpokládá přeprava smluvní. Areál je obslužný po vnitroareálových komunikacích.

Technika

Využití techniky přímo souvisí s aktuální potřebou provozu

- vysokozdvížný vozík je vhodným doplněním sběrného dvora a slouží k manipulaci s nádobami na odpad a pro převoz balíků slisovaného papíru, plastu, nápojového kartonu z pakovacího listu do příslušného kontejneru
- paletový vozík s váhou je určen pro vážení při přepravě a manipulaci s materiálem uloženým na přepravních plošinách a paletách, vážící nízkozdvížný paletizační vozík usnadňuje manipulaci a okamžitou kontrolu hmotnosti přepravovaného materiálu nebo odpadů

K přepravě odpadů mohou být používány i další mobilní prostředky, nákladní automobily do 3,5 t, přijíždět budou i zákazníci, popř. se též předpokládá přeprava smluvní. Areál je obslužný nákladními vozy vlastními i dodavatelskými, dle aktuální potřeby.

Manipulační plochy jsou využívány i jako plocha k soustřeďování drobných přebytků ostatních odpadů, případně jako plocha dočasně vyskladněných komodit, respektive přijímaných komodit v režimu zpětného odběru. Odpady nebudou skladovány volně ložené.

Odpady kategorie O – ostatní odpad – mohou být ukládány i na venkovní zpevněné ploše (železné a neželezné kovy, papír, plasty a bioodpady) budou ukládány přímo do kontejnerů a předávány k využití nebo odstranění firmám oprávněným k jejich převzetí.

Odpady kategorie N – nebezpečný odpad – musí mít provozní opatření zajišťující ochranu životního prostředí adekvátně riziku souvisejícímu s obsahem daných nebezpečných látek, které působí i vlastní nebezpečnost odpadu.

Z hlediska naplnění zákonných ustanovení je zařízení vybaveno:

- *zařízením pro vážení a prvotní dokumentaci příjmu a předání odpadů- jako podklad pro průběžnou evidenci nakládání s odpady*
- *zařízením umožňujícím přemísťování odpadů vnitroareálově*
- *přístřeškem umožňujícím soustřeďování přebíraných nebezpečných odpadů*
- *vhodnými nádobami pro soustřeďování baterií, akumulátorů, zářivek*
- *vhodným vybavením pro olejové hospodářství a vlastní PHM*
- *kamerovým systémem pro signalizaci narušení prostoru a možného vniknutí cizích osob do zařízení*

2.1.2. Monitorovací systém zařízení

Prostor zařízení není vybaven monitorovacími vrty pro sledování kvality podzemních vod. K monitorování vlivu na životní prostředí nebylo stanoveno kritérium vlivu zařízení na kvalitu podzemní vody. **V zařízení je s ohledem na způsoby nakládání s odpady zaveden pouze systém vizuálního monitoringu.**

Není předpokládáno významné zvýšení prašnosti způsobené nakládáním s danými odpady v areálu. Produkce zápachových látek se v rámci provozu rovněž nepředpokládá. Při úpravách odpadů krácením a lisováním budou používány pouze technologie určené pro zpracování odpadu zaručující, že nedojde k úniku látek, ohrožujících životní prostředí.

Doporučená provozní opatření:

- *vybavit zařízení pomůckami pro úklid, látkami pro absorpci uniklých provozních kapalin nebo kapalného odpadu (nepoužitý sorpční materiál), shromažďovacími prostředky- pro vznikající odpady v případě zdolávání havárie*
- *aktualizovat v návaznosti na projednané změny plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod, v kontextu povinností vyplývajících z vodního zákona a hodnocení ekologické újmy, prevenci havárií*
- *v rámci provozu všech zařízení a technologií se doporučuje provést ověření, zda je garantována příslušná kvalita pracovního prostředí*

Za předpokladu dodržení výše uvedeného odpovídá navrhované řešení standardu pro zařízení obdobného typu, stavební příprava odpovídá běžným standardům. Posuzované zařízení je v této nebo obdobné sestavě provozováno na řadě míst v ČR.

2.1.3. Přístupové cesty k zařízení

Celý areál je oplocen, plochy uvnitř areálu jsou zpevněné. Plochy uvnitř areálu jsou dimenzovány na provoz nákladních vozidel. K jednotlivým provozním objektům zařízení města je přístup přes zpevněné plochy využitelné pro parkování.

Příjezd k areálu je řešen sjezdem z veřejné komunikace.

Doprava je zajištěna těžkými nákladními auty s návěsy o celkové hmotnosti do 15 tun – tyto se adekvátně potřebám provozu vyskytují v provozu s průměrnou četností 1-2x denně. Dále je doprava zajištěna lehkými nákladními auty do 7 tun. Předmětné přístupy jsou dostačující jak pro výše uvedená auta, tak pro osobní a užitkové vozy do 3,5 tuny.

Zpevněné plochy v areálu slouží jako manipulačně-skladovací prostory. Na ploše bude provoz organizován tak, aby byl vždy zachován dostatečný prostor pro pohyb příjezdících a odjíždějících vozidel.

Situace přístupových cest je v Příloze č. 5C tohoto provozního řádu.

Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení není deklarována, jelikož se jedná o nesusoudržný materiál a analýzy by nebyly validní pro nereprezentativnost vzorků. Suroviny v zařízení (mimo přijímané odpady) nejsou využívány. Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu) nejsou předmětem technologie. Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů není relevantní. Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu

jejich řízení nevznikají. Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu není vyčíslitelný, emise nevznikají.

3. ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Záměrem města je provoz adekvátně charakteristice účelu, jak je specifikováno v bodu 1.1.1. tohoto provozního řádu. Sběrný dvůr je součástí systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Podmínky sběru odpadů se řídí dalšími informacemi o odpadech zveřejněnými na webu města.

Zařízení je určeno ke sběru odpadů. Přijímané odpady budou vytříděny a ukládány do k tomu určených kontejnerů a nádob, nebo na příslušná místa jednotlivých druhů odpadů, jak je uvedeno dále a v souladu s legislativou na úseku odpadového hospodářství. Kromě výše uvedeného jsou prováděny i další související činnosti:

Soustředování odpadů

Provozováním zařízení ke sběru odpadů pro se rozumí přijímání odpadu od občanů, odpady jsou odděleně soustředovány do příslušných sběrových nádob rozmístěných v zařízení, před jejich odvozem k využití nebo odstranění.

Předběžné skladování odpadů

V zařízení jsou přechodně umísťovány odpady, které jsou v zařízení produkovány v rámci činnosti provozovatele zařízení nebo jsou soustředovány od jiných subjektů. Odpady sbírané a vykupované jsou předběžně skladovány v zařízení. Nejedná se však o dlouhodobé skladování, jak je definuje § 7 odst. 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Místa pro shromažďování, soustředování i předběžné skladování jsou vytvářena adekvátně vlastnostem daných odpadů, jejich umístění není fixní, ale realizuje se dle provozních potřeb aktuálních v daném areálu. Pouze u nebezpečných odpadů platí, že tyto budou umístěny v mobilním eko-kontejneru, což je samonosný, svařovaný skříňový kontejner opatřený uzamykatelnými dvoukřídlými dveřmi a bezpečnostní záchytnou vanou o objemu cca 1050 litrů.

Kumulování přepravních objemů

V zařízení dochází ke kumulaci ekonomicky a ekologicky vhodné dávky k dalšímu pohybu s odpadem. Po naplnění sběrových nádob a kontejnerů jsou odpady v ekonomicky výhodných dávkách odváženy transportní technikou k využití nebo odstranění k oprávněným osobám podle následujících priorit:

- využitelné složky odpadů budou předány do recyklačních zařízení
- odpady využitelné způsobem podobným energetickému budou zpracovány v zařízení k využívání odpadů
- kapalné odpady budou odstraněny ve smluvně zajištěných zařízeních – deemulgačních zařízeních, neutralizačních zařízeních
- spalitelné odpady budou odstraněny ve smluvně zajištěných zařízeních – spalovně
- skládkovatelné odpady budou odstraněny uložením na skládce příslušného typu
- zbývající odpady budou předány jiným oprávněným osobám.

Umístění jednotlivých sběrových nádob v areálu sběrného dvora je v příloze č. 5D tohoto provozního řádu.

Svozová činnost a parkování vozové techniky

Na zařízení je úzce napojeno centrum pro řízení systému provozování dopravních služeb, souvisejících s provozem zařízení. Provozovatel je připraven zajistit svozy od zákazníků, od obcí, zajišťuje přepravu odpadů. Na zpevněné ploše může být dočasně parkována vozová technika.

3.1. Přehled odpadů, pro které je zařízení určeno

Seznam všech odpadů určených k příjmu do zařízení je uveden v příloze tohoto provozního řádu č. 6.

V rámci činnosti kromě příjmu odpadů, vznikají též nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady, které vznikají v rámci činnosti provozovatele zařízení, jsou shromažďovány v příslušném shromažďovacím prostředku či na určeném místě pro shromažďování. Vznik nebezpečných odpadů souvisí především s vlastním provozem zařízení (užité sorbenty v případě havárie, úkapy ropných látek v případě mimořádných událostí, odpady od barev při údržbě, lahve od olejů apod.).

V ekoskladu je umístěna **nádoba na sorpční materiály a znečištěné tkaniny**. Tento systém může být v případě potřeby nahrazen zavedením recyklovaných sorpčních materiálů, které procházejí cyklicky čištěním a nezahrnují se v tomto případě do režimu zákona o odpadech.

Níže uvedený výčet vznikajících odpadů není kompletním seznamem položek katalogu odpadů, jedná se o potenciálně předpokládaný vznik, ale může vzniknout i nahodilá položka odpadu – adekvátně provozní situaci, která je v daném případě spíše mimořádnou situací - havárií.

Kat. číslo	Název položky – původem vzniklé při odstranění havárie, nebo vytríděné z předaných odpadů jako příměs
130208*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
150110*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160601*	Olověné akumulátory

U přijatých i vznikajících nebezpečných odpadů musí být zajištěno jejich označení v souladu s ustanovením § 13 odst. 2a3 zákona o odpadech - identifikační listy pro nebezpečné odpady jsou umístěny v místě nakládání s nimi.

Místo shromažďování nebo shromažďovací prostředek obsluha zařízení vybaví příslušným identifikačním listem. Tyto odpady nebudou v provozovně skladovány dlouhodobě, pouze do doby jejich odvezení oprávněnému příjemci daného druhu odpadu.

Při přepravě budou naplněny ohlašovací povinnosti dané povinným osobám účastnícím se přepravy nebezpečných odpadů dle § 40 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. *Více je uvedeno v kapitole 8. tohoto provozního řádu.*

Souhlas původce k nakládání s nebezpečnými odpady není nutno zajišťovat, nahrazuje jej souhlas krajského úřadu k provozu zařízení dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

Odstraňování odpadů

Odvoz a odstraňování odpadů je nutno smluvně zajistit s odbornými firmami (oprávněnými osobami), které disponují platným povolení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění- nebo jinému oprávněnému příjemci v režimu vstupní suroviny do technologie, za předpokladu naplnění zákonných požadavků na úseku nakládání s odpady. Do té doby musí být odpady odděleně shromažďovány v odpovídajících prostorech a prostředcích a předávány k odstranění či jinému využití oprávněným osobám dle uzavřených smluvních vztahů pouze za přítomnosti obsluhy sběrného dvora.

Požadavky dále neuvedené v tomto provozním řádu jsou formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat doporučení, která z této legislativy vyplývají.

4. TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Technologické řešení záměru:

Zařízení je provozováno se stálou obsluhou, obsluhu tvoří 1 zaměstnanec na jednu směnu. Zařízení je hlídáno celodenně kamerovým systémem.

Dílčí konkretizace nakládání s odpady a skladování látek závadných vodám v zařízení:

- Sběr odpadů – v rámci provozní doby zařízení je obsluhou proveden příjem odpadů, dodaných občany města, případně je zajištěn svoz nákladními auty
- Přijem odpadů do zařízení je organizován tak, aby nedocházelo k překročení kapacity sběrových míst ve sběrném zařízení
- Předběžné třídění přijímaných odpadů - přijímané odpady jsou postupně obsluhou zařízení tříděny. Třídění je prováděno obsluhou na základě fyzického kontaktu s materiálem nebo prostřednictvím nakladače. Probíhá roztřídění materiálu dle komodit adekvátně vlastnímu způsobu zpracování. Z předaných odpadů jsou vytríděny odpady, které by neměly být součástí dodávky – např. zaolejované části (fritovací hrnec s obsahem oleje, kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami, apod.) Tyto jsou uloženy do kontejnerů a přemístěny do ekoskladu (musí být zajištěny proti dešti, aby nedocházelo k případnému oplachu kontaminantů dešťovou vodou a jejím znečištění).
- Soustředování odpadů – nebude prováděno dlouhodobě (tj. nebude docházet ke skladování) ve smyslu zákona o odpadech, ale pouze do doby, kdy je v zařízení kumulována dávka odpadů, ekonomicky vhodná pro realizaci odvozu oprávněnou osobou, nebo příslušným dopravcem k předání.

- Odpady kategorie O – ostatní odpad – mohou být ukládány i na venkovní zpevněné ploše a předávány k využití nebo odstranění firmám oprávněným k jejich převzetí. Tyto a další ostatní odpady budou po kompletaci ucelené dodávky předávány k využití, resp. odstranění oprávněným firmám, aby nedocházelo k jejich hromadění v prostoru zařízení.
- Kovové odpady budou předběžně skladovány ve velkoobjemových kontejnerech vytříděny a přesunuty na vhodné místo do doby předání oprávněné osobě
- Barevné kovy budou umístěny odděleně a budou dle druhů roztrženy do kovových palet.
- Papír nebo plast může být ponecháván na ploše v kontejnerech – dle druhu buď v otevřeném nebo v uzavřeném (překrytém) kontejneru či bedně zakryté nepromokavou plachtou, menší množství v paletoklecích,
- Pneumatiky nebudou předběžně skladovány ve větších objemech, budou odváženy z důvodů požární bezpečnosti častěji než ostatní druhy odpadů. Pneumatiky mohou být předběžně skladovány nejen v kontejneru ale též pouze venku na ploše, avšak musí být dodrženy odstupové vzdálenosti k zajištění požární bezpečnosti, a to v souladu se stanoviskem požárního specialisty

Konkrétní vybavení a uspořádání kontejnerů na odpady:

Velkoobjemové kontejnery AVIA (JMK) min.6ks typ 9 m³ je využíván pro objemný odpad, bioodpad, dřevo-větvě, stavební odpad, pneumatiky a typ 3 m³ je využíván pro ukládání širého plochého skla.

Velkoobjemové kontejnery AVIA (JMK) se síťovanou bočnicí a sedlovou střechou min 3ks jsou užívány pro shromažďování papíru a plastů.

Sběrné nádoby typu BOBR o obsahu 1100 litrů v počtu 5 ks budou použity na ukládání papíru, plastů, nápojových kartonů.

Zvonový kontejner bude použit pro sběr skla.

Mobilní ekosklady nebezpečného odpadu jsou vybaveny sběrnými nádobami např. 4 ks sudy kovové o objemu min. 220 l/nádobu, 2 ks sudy plastové se zátkou (o objemu min. 120 l/nádobu), 2ks sudy plastové s odnímatelným víkem (objemu min. 220 l/nádobu), 2 ks boxů na tuhé nebezpečné odpady.

Umístění nezbytných sběrových nádob v areálu je v Příloze č. 5D tohoto provozního řádu.

Při nakládání s nebezpečnými odpady a výrobky s ukončenou životností musí být dodrženy následující podmínky:

- 1) absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny, ochranné oděvy- 150202* jsou skladovány v uzavřených nepropustných obalech, zabezpečených před účinky atmosférických vlivů
- 2) zářivky a jiný odpad obsahující rtuť – 200121* mohou být skladovány v kontejnerech, pokud jsou nerozbité, skleněná drť z výbojek a zářivek musí být případně skladována v hermeticky uzavřených obalech

Veškeré činnosti a nakládání s odpady v zařízení města budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Technické zabezpečení a vybavení, případně navazující provozní opatření jsou v souladu s Vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a v souladu se zákonem 185/2001 Sb. Posuzovaná technologie je v této nebo obdobné sestavě provozována na řadě míst. Uvedená vybraná technologie odpovídá platným předpisům.

4.1. Zajištění vstupních informací o odpadu

Na sběrném dvoře jsou pro účely města Červený Kostelec kontejnery pro odpady skupiny 20 - tj. komunální odpady, které vznikají na území města jeho občanům a jsou tak zde občany odkládány v režimu § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.

4.1.1. Způsob dokladování kvality

Podle předpokládaného koncového zařízení budou vyžadovány základní popisy odpadu a bude rozhodnuto o dalších podkladech (protokol o odběru vzorku odpadu, protokol o výsledcích zkoušek – vlastnostech odpadu).

Informace o odpadu (ve smyslu přílohy č.2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.), které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout jsou následující:

- 1) identifikační údaje občana města
- 2) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, u nebezpečných odpadů také údaj o nebezpečných vlastnostech
- 3) předpokládané množství odpadu v dodávce, předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok.

Pro dokladování kvality s ohledem na přijímané odpady je dostačující průvodka odpadu – jedná se o základní písemné prohlášení občana města k vlastnostem a popisu dodávaného odpadu. Za pravdivost informací uvedených v průvodce odpadu odpovídá občan města.

4.1.2. Fyzické převzetí odpadů od občana města

Při převzetí odpadů zajistí provozovatel zařízení prostřednictvím obsluhy, která byla řádně proškolená následující činnosti:

- kontrolu a zajištění dokumentace
- provedení kontroly zařazení odpadů dle Katalogu odpadů
- vizuální zhodnocení každé dodávky odpadu
- namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentaci předložených vlastníkem odpadu
- při dodávce nebezpečných odpadů zaznamenání údajů o nebezpečných vlastnostech
- ověření množství odpadu v dodávce
- potvrzení převzetí odpadů na stanovené tiskopisy města s udaným příslušným IČZ přebírajícího

- provedení zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého - záznam obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původu, datu dodávky, totožnost občana města

Průvodka odpadu je písemné prohlášení občana města. Občan města odpovídá za pravdivost uvedených informací v tomto dokladu.

Vzor průvodky odpadu je v příloze č.7 provozního řádu

4.2. Povinnosti obsluhy zařízení ve vztahu k původcům odpadů nebo oprávněným osobám při převímce odpadů

Zařízení je provozováno s obsluhou (v předem definovaných časech), případně je možné zajistit na určité období externí spolupracovníky, vyžaduje-li to provozní situace.

4.2.1. Podmínky pro informovanost

Provozovatel zařízení zajistí na viditelném a dostupném místě před zařízením jeho označení, kde musí být uveden:

- název zařízení a jeho identifikační číslo
- základní identifikační údaje o provozovateli zařízení (název, forma sídlo)
- osoba oprávněná jednat jménem provozovatele (jméno, příjmení, telefon)
- provozní doba zařízení
- přijímané odpady – druhy nebo skupiny a podskupiny podle Katalogu odpadů.
- správní úřad, který vydal souhlas k provozu zařízení, včetně telefonu

Vzor informační tabule je v příloze č.8 tohoto provozního řádu.

Provozovatel zařízení zajistí označení na viditelném a dostupném místě v provozní budově:

- seznam dokladů nutných pro příjem odpadu
- provozní omezení, interní směrnice

4.2.2. Podmínky pro příjem odpadu

Obsluha zařízení zkontroluje správnost údajů, bez předložení požadovaných dokladů není oprávněn provozovatel zařízení přijmout předmětnou dodávku odpadu. Povinností obsluhy zařízení je přijímat pouze odpady, uvedené v kapitole 3.1. tohoto provozního řádu a při této činnosti dodržet administrativní i praktický postup převímky odpadů.

Pokud bude zjištěno, že dovezený odpad není možno přijmout (není uveden ve výčtu povolených odpadů), bude uplatněn tento postup:

- odpad je provozovatelem odmítnut,
- je poskytnut kontakt na příslušného obchodního zástupce, který je kvalifikován nabídnout zákonný způsob odstranění odpadu,
- je proveden zápis do provozního deníku,

V případě, že obsluha zařízení odmítne odpad převzít, je povinna sepsat o takovémto případě protokol. Následně provede příslušný zápis do provozního deníku a oznámí tuto skutečnost příslušnému krajskému úřadu nejdéle do 8 pracovních dnů.

4.3. Přejímka odpadů

Vjezd vozidel fyzických osob je možný do areálu pouze do vymezené oblasti, odkud jsou napřímo do jednotlivých kontejnerů vyloženy dovezené odpady a jsou utříděny dle druhu a kategorie odpadu pod přímým dozorem obsluhy.

Při přejímce jsou dodávané odpady vizuálně kontrolovány, jestli současně do dodávky nejsou uloženy další jiné nežádoucí předměty nebo odpady. Při zjištění jejich přítomnosti nebudou tyto do zařízení přijaty. V případě zjištění jejich přítomnosti jako součást odpadů již převzatých, budou tyto dodávky odpadů odstaveny na ploše – kde budou umístěny do doby vyřešení předání dodavateli zpět nebo zajištěním předání jiné oprávněné osobě s oprávněním.

Kontrola odpadu provozovatelem zařízení při jeho příjmu je v podstatě dalším stupněm hodnocení přijatelnosti odpadů do zařízení. Tomuto procesu předchází povinnosti původce odpadů nebo oprávněné osoby – tj. **poskytnutí základních informací o odpadu**. Osobě oprávněné k provozování zařízení předá dodavatel odpadu (vlastník odpadu) -v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce tyto údaje:

- a) identifikační údaje občana města
- b) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku.

Při přejímce jsou odpady zváženy a roztríděny podle druhů a způsobu zpracování.

Odpady jsou přejímány v objektu sběrného dvora a postupně, podle potřeby a možností odbytu buď dále odprodávány k dalšímu využití, nebo k odstranění prostřednictvím oprávněné osoby. Pracovník přijímající odpad do zařízení provede kontrolu dokumentace o odpadu, dále vizuálně zkontroluje shodu odpadů s dokumenty od vlastníka odpadů.

Obsluha zařízení je povinna zajistit udržování pořádku v objektu sběrného dvora a dále dodržovat, že přijatý odpad je ukládán do sběrových prostředků a sběrových kontejnerů, k tomu určených.

Pokud vzniknou nové skutečnosti, které neodpovídají smluvním či obvyklým podmínkám, je řidič povinen je ihned konzultovat s vedoucím pracovníkem města.

Při přijímání odpadů do zařízení je nezbytné v co největší možné míře předcházet negativním účinkům odpadů na lidské zdraví a životní prostředí, nebo tyto negativní účinky omezit – zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, geologického prostředí, povrchových i podzemních vod a hluk.

4.4. Neshody, zjištěné u přijatých odpadů

V případě, že se **odpad nebude shodovat s dokumentací**, avšak jeho uložení v zařízení je možné, rozhodne vedoucí směny o vyložení nákladu, nebo o jeho přemístění mimo ostatní přejímané odpady. Náklad bude zřetelně označen a až do projednání nových smluvních podmínek ponechán na vyhrazeném místě jako majetek občana města. **Takovýto případ bude zaznamenán do provozního deníku.**

Podezřelé odpady budou ukládány na místě určeném vedoucím zařízení. Pokud bude kontrolou zjištěna přítomnost nežádoucích složek odpadu v množství, které umožňuje separaci na místě, vybere osádka vozu ve spolupráci s pracovníky zařízení nežádoucí materiál a naloží jej zpět na vozidlo. V případě výskytu většího množství nežádoucích složek, nebo celkově nežádoucího složení odpadu, nebude povoleno jeho vyložení, případně již vyložený náklad bude naložen zpět na vozidlo.

Bude-li zjištěna přítomnost nežádoucích složek odpadu dodatečně, bude provedeno především v případě přítomnosti nebezpečných odpadů jejich vytrídění a s odpady bude nakládáno podle jeho skutečných nebezpečných vlastností. Dále bude obsluhou provedeno označení tohoto shromažďovacího prostředku dle platné legislativy.

Odpad, pro který není zařízení určeno – nebezpečný odpad vytríděný po přejímce odpadu (např. nádoby od barev laků, ředidla, elektronická zařízení apod.) - bude dočasně soustřeďován v zařízení a to do doby předání oprávněné osobě, přičemž bude dořešena i reklamace příjmu odpadů.

Každá **mimořádná okolnost**, která se při kontrole odpadu vyskytne, je [zaznamenána do provozního deníku.](#)

4.5. Předání odpadů

Předávání odpadu k využití, výkupu či konečnému odstraňování probíhá pouze u právnických či fyzických osob podnikajících, se kterými má město uzavřenou obchodní smlouvu. Smlouvy se uzavírají pouze s právnickými či fyzickými osobami - disponujícími oprávněním dle živnostenského zákona a příslušnými souhlasy správních orgánů, na jejichž základě jsou zařízení řádně schválena pro daný typ nakládání s odpady.

Místo, způsob a termín předání odpadů určují pouze vedoucí pracovníci města – starosta, odpadový specialista (potažmo bude-li ustanoven odpadový hospodář), nebo vedoucí – bez jejichž souhlasu se nesmí předat odpad na dané zařízení.

Podmínkou předání odpadů do zařízení je předložení:

- živnostenského oprávnění fyzické či právnické osoby
- souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu ustanovení § 14 zákona o odpadech
- uzavření obchodní smlouvy nebo vystavení objednávky

Dodávky odpadů do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů se v průběhu činnosti může měnit, doplňovat nebo kombinovat.

Podmínky fyzického předání odpadů:

U předávání odpadů musí být přítomen odpovědný pracovník příjemce. Při převzetí musí být určena skutečná netto hmotnost odpadu, případně doba a způsob, kdy dojde k jejímu zpřesnění ze strany příjemce.

Zaškolený řidič, případně odborný doprovod, je povinen provést společně se zástupcem zařízení:

kontrolu dokumentace (Ohlašovací list NO, identifikační list, průvodka)
vizuální zhodnocení stavu odpadu a obalů společně se zástupcem příjemce,
provést kontrolu a zařazení odpadů dle Katalogu odpadů
ověřit množství odpadu v dodávce a provést určení množství (příruční váha, silniční váha), příp. dohodnout místo a čas zpětného zjištění tonáže,
dozorovat a pomáhat nebo zajišťovat vykládku odpadu,
během vykládky se řidič nesmí vzdálit od vozidla a po převzetí příslušných dokladů provede jejich kontrolu,
vyžádat si součinnost v rámci agendy zakládající ohlašovací povinnost k přepravě nebezpečných odpadů elektronickou formou, včetně potvrzení „Ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů“

Jako doklad o převzetí odpadu oprávněným subjektem slouží u nebezpečných odpadů „Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR“. V případě odpadů bez nebezpečných vlastností se vypisuje „Doklad o předání a převzetí“, případně dostačuje „Vážní lístek příjemce“ – který potvrzuje jak předávající, tak přebírající strana.

Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti či nejasnosti při předávání odpadů, které neodpovídají smluvním či obvyklým podmínkám, je řidič povinen je ihned konzultovat s odpovědným pracovníkem města.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či pochybností nesmí řidič předat odpady do příslušného zařízení.

5. PODMÍNKY PRO PROVOZ

Vymezení činností, které není dovoleno v prostoru zařízení provádět

- Zákaz vstupu a výstupu z mechanismů za jejich chodu, přibližování se k mechanismům mimo zorné pole řidiče a zákaz opuštění mechanismu bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu
- Zákaz volného pohybu osob – obsluha zařízení má za povinnost dohlížet na pohyb dodavatelů odpadů a dodavatelů služeb areálu zařízení tak, aby se pohybovali pouze po komunikacích a v místech k jejich činnosti určených.
- Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru zařízení (včetně kabin mechanismů a přepravní techniky)

Ochrana proti vniknutí a pohybu nepovolaných osob

Povinností provozovatele zařízení je zajistit, aby se v prostoru zařízení nezdržovaly cizí osoby, které do objektu vnikly neoprávněně a proti jeho vůli. Celý areál je oplocen. V době mimo provoz je provozovna řádně uzamčená.

Z uvedených důvodů je nutné:

- průběžně udržovat v neporušeném funkčním stavu označení bezpečnostní tabulkou "Nepovolaným vstup zakázán";
- striktně vykazovat z objektu všechny nepovolané osoby

6. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ A JEHO KONTROLA

Obsluha zodpovídá za řádné plnění všech povinností dle tohoto provozního řádu. Vnitřní kontrolu tohoto zařízení a zajištění dalších činností dle tohoto provozního řádu provádí buď osobně vedoucí provozovny, nebo jím určená osoba (provozně technický zástupce).

Vedoucí provozovny dále zodpovídá za plnění všech povinností dle tohoto provozního řádu, zejména za kontrolu dodržování ustanovení provozního řádu obsluhou a její řádné proškolení.

6.1. Kvalifikační úroveň

Pracovníci zařízení v trvalém nebo jiném pracovněprávním poměru jsou pravidelně školeni z podnikové ekologie - dle interního plánu školení:

- z tohoto provozního řádu,
- ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a zákonů souvisejících,
- z bezpečnosti práce a požární ochrany při práci v zařízení,
- s používáním ochranných pracovních pomůcek,
- s dodržováním osobní hygieny při práci s odpady,
- ze zásad poskytování první pomoci

Školení pracovníků se provádí při vstupním školení po nástupu zaměstnance a pravidelně 1x ročně. Pracovníci zařízení musí být prokazatelně (proti podpisu) proškoleni v oblasti podnikové ekologie.

Cílem navazujících školení jsou seznámení s provozními předpisy, především s tímto provozním řádem a jeho navazujícími aktualizacemi vždy s nástupem nového pracovníka a dále pak v případě změn technologických postupů nebo změn provozně-technických.

Vzor takového záznamu je součástí návrhu provozního deníku zařízení.

6.2. Funkční povinnosti

Vedoucí zařízení zodpovídá za:

- provedení vizuální kontroly přijímaného odpadu,

- umístění odpadů podle druhů do sběrových prostředků umístěných v zařízení ke sběru, popř. přepravě (uložení odpadů do příslušných nádob nebo kontejnerů),
- označení shromažďovacích prostředků kategorie „O“ (katalogové číslo odpadu, název odpadu) a provedení kontroly jejich technického stavu,
- označení shromažďovacích prostředků kategorie „N“ (katalogové číslo odpadu, název odpadu, identifikační list nebezpečného odpadu) a provedení kontroly jejich technického stavu,
- při odvozu odpadů ze zařízení vyplnění přepravní dokumentace, vyplnění podkladů pro evidenci a další interní administrativní úkony,
- vedení provozního deníku,
- kontrolu úplnosti a použitelnosti obsahu lékárničky, stavu ochranných pomůcek

Obsluha zařízení je povinna:

- být přítomna při příjmu odpadů,
- být přítomna při odvozu odpadů,
- vést evidenci výměny náplně sorbentu
- vést evidenci množství odloučených ropných látek
- vést evidenci dalších produkováných odpadů (kaly, čistící materiál)
- dbát na čistotu v okolí provozních objektů,
- při práci používat pracovní ochranné prostředky v souladu s údaji uvedenými v identifikačních listech nebezpečných odpadů,
- plnit pokyny vedoucího zařízení,
- dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu

6.3. Provozní doba zařízení

Provozní doba je Po – Pá od 8 - 17 hodin, v sobotu od 8 – 11, Ne a svátky zavřeno. Specifika provozu budou aktuálně zveřejňovaná na obvyklém místě webových stránek Města Červený Kostelec.

6.4. Kontrola provozu zařízení

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství pro toto zařízení vykonávají podle § 71 zákona o odpadech především tyto správní orgány: Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, Krajský úřad, Městský úřad, Obecní úřad.

Oprávnění inspektorů, pracovníků ministerstva a ostatních správních úřadů k výkonu kontroly musí tito pracovníci dle § 81 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, prokázat, že zákona mají povinnost předložit při kontrole průkaz kontrolního orgánu.

Vedoucí pracovníci zařízení musí být seznámeni s oprávněními příslušných kontrolních orgánů k provádění kontrol v zařízení a jejich povinností je předkládat těmto orgánům na jejich žádost příslušnou dokumentaci a podávat informace související s provozem zařízení.

Vnitřní kontrolu dodržování provozního řádu a dalších náležitostí vykonávají jednak vedoucí a jednak odborníci pověřeni statutárním zástupcem města. Provozovatel zařízení dále zajišťuje provádění namátkové kontroly provozu nejméně jednou měsíčně. Kontrolu provádějí příslušně kvalifikovaní nezávislí odborníci ve všech oblastech, které vyplývají z požadavků příslušných zákonů a vyhlášek, dále z provozního řádu, interních směrnic města a zásad bezpečnosti práce. Základní kontrolu provozu zařízení provádí vedoucí zařízení denně, zjištěné nedostatky řeší na místě ihned.

Porušení provozního řádu pracovníky provozovatele je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce se všemi možnostmi postihu, které z tohoto porušení vyplývají. Pracovníci zařízení musí být prokazatelně (proti podpisu) seznámeni s provozním řádem a příslušnou legislativou v oblasti nakládání s odpady – především zákonem č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími předpisy.

Vzor takového záznamu je součástí návrhu provozního deníku zařízení.

7. PROGRAM KONTROLY A MONITOROVÁNÍ

7.1. Ochrana životního prostředí před znečištěním

Zařízení nepředstavuje nový zdroj znečišťování, vlastní provoz zařízení nebude představovat změnu současného stavu okolního prostředí vlivem zápachu, emisí, prašnosti.

Lehké frakce odpadů musí být zajištěn před případným úletem do okolí provazovou sítí, zaplachtováním nebo uzavíratelným obalem.

Používané mechanizační prostředky jsou kontrolovány a to i s ohledem na únik provozních kapalin, a je na nich prováděna standardní údržba. Dále je kontrolována záchytná vana z hlediska jejich stavu – tj. případného narušení těsnosti nebo naplnění.

V rámci provozu zařízení dojde k ovlivnění některých složek životního prostředí:

- a) hlukem motorových vozidel přivázejících a odvázejících odpady,
- b) emisemi motorových vozidel, přivázejících a odvázejících odpady,
- c) vznikem odpadů, včetně nebezpečných.

Jako nejzávažnější se jeví vznik značného množství odpadu, což je však účelem realizace záměru. Je žádoucí, aby byla zajištěna existence technicky zabezpečených provozů pro sběr odpadů a aby toto bylo z širšího okolí prováděno centrálně, odborně a v patřičně zajištěných prostorách. Takto budou vytvořeny předpoklady pro ekologicky šetrné nakládání s odpady a maximální využití použitelných odpadů recyklací.

- Při vlastním nakládání s odpady provádí zaměstnanec vizuální monitoring prostoru. V případě zjištění vysypání nebo jiného úniku odpadu mimo vyhrazenou plochu, k dané činnosti určenou je prostor bezodkladně uklizen.
- Při dopravě odpadů do zařízení není ovzduší přiváženým odpadem znečišťováno. V případě úletů odpadů mimo areál sběrného dvora bude pověřen pracovník pro zajištění nápravy a úklidu okolí
- Řidiči všech vozidel jsou povinni chovat se tak, aby neobtěžovali okolí zbytečným hlukem. Při delším stání jsou povinni vypínat motory. Hlučnost při manipulaci s odpady nepřevyšuje běžnou úroveň hluku, která není samostatně měřena.
- Při provozu zařízení nevznikají žádné emise unikající do ovzduší.
- Při provozu zařízení nevznikají technologické odpadní vody.

V případě mimořádných událostí: **povodně, vichřice, sněhové vánice, požár, těžký úraz, krádež, teroristického útoku apod.** jsou pracovníci zařízení a bezpečnostní služby povinni jejich následek okamžitě telefonicky nebo osobně oznámit starostovi nebo vedoucímu zařízení. Podle charakteru a závažnosti jednatel nebo vedoucí zařízení rozhodnou o opatřeních, jak eliminovat negativní dopady.

7.2. Monitoring

Monitorování zařízení jako soubor činností ke sledování vlivu zařízení na okolní prostředí. Prostor zařízení bude monitorován pouze vizuálně, vzhledem k činnostem, které jsou zde provozovány, není adekvátní jiný způsob monitoringu. Povinností obsluhy je provádět pravidelnou kontrolu zařízení – při prohlídce zjištěné závady musí být neprodleně odstraněny [a o výsledku prohlídek musí být veden záznam v provozním deníku.](#)

8. EVIDENCE, HLÁŠENÍ A VEDENÍ ZÁZNAMŮ V PROVOZNÍM DENÍKU

Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů:

Provozovatel zařízení pro sběr ostatních odpadů je povinen vést **průběžnou evidenci odpadů** ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté je v souladu s § 39 odst. 1 zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a § 21 odst. 1 Vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění vedena k danému nakládání s odpady průběžně, a to za odpady vlastní i převzaté a o způsobech nakládání s nimi za každý druh odpadu i každou provozovnu či zařízení zvlášť.

Průběžná evidence je průběžně vedena prostřednictvím softwarového vybavení na počítači – pracovníkem Městského úřadu. Tato průběžná evidence obsahuje:

- a) množství odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu), veškeré údaje o množstvích se udávají v tunách max. na 6 desetinných míst
- b) způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky,

předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě), přitom lze použít kódy z tabulky č. 1 **přílohy č. 20 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění,**

c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, (IČ, název provozovny, adresa provozovny, IČZ zařízení, kam byl odpad předán, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),

d) množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat, **včetně identifikačních údajů fyzických osob, od nichž byl přijat některý z odpadů uvedených v § 8 odst. 2, Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění**

e) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence (§ 21 odst. 1 Vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění).

Provozovatel zařízení ke sběru odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění vést **evidenci s přímou identifikací osob**, od kterých odebral -v případech, kdy jsou přijímány následující druhy odpadů podle Katalogu odpadů, uvedených v § 8 odst 2 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu
15 01 04	kovové obaly
17 04 02	hliník
17 04 03	olovo
17 04 04	zinek
17 04 05	železo a ocel
17 04 06	cín
17 04 07	směsné kovy (17 04 01 - 06)
17 04 11	kabely
20 01 40	kovy.

Evidence osob pro výše uvedené obsahuje jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob. **Kromě identifikace osob se dále provádí identifikace odebíraných odpadů.**

Identifikací odebíraných odpadů se rozumí zjištění názvu, druhu a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu a eviduje se datum a hodina odebrání nebo vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob (§ 18 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

Pokud dochází ke sběru odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí je provozovatel povinen uvést u nich stručný popis pro dodatečnou identifikaci a doplnit je uvedením písmen, číslic a dalších symbolů na těchto

předmětech se nacházejících.(§18 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

Odpady výše uvedené povahy (umělecká díla nebo jeho části, pietní nebo bohoslužebný předmět nebo jeho části, průmyslové strojní zařízení nebo jeho části, obecně prospěšné zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravní značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací, a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení) **nesmí být od fyzických osob vůbec vykoupeny.**

Od fyzických osob je dále zákaz sběru :

Části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm.c) baterie a akumulátory - g) autovraky - h) elektrická a elektronická zařízení - zákona s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku (§ 8 odst.5 písm.e) Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady:

Provozovatel zařízení podle § 39 odst. 2 zákona o odpadech) musí plnit **ohlašovací povinnost a zasílat hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok** pro zařízení:

ke sběru odpadů na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 20 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a v rozsahu daném § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a to každoročně do 15. 2. následujícího roku. Souhrnná roční evidence, tj. „roční hlášení o produkci a nakládání s odpady“ je zasílána do 15. 2. následujícího roku (prostřednictvím on-line ISPOP formulářů).

Zodpovídá: evident

Archivace 5 let: evident

V Příloze č. 9 tohoto provozního řádu je vzor Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Vedení evidence a hlášení pro přepravu nebezpečných odpadů:

Provozovatel zařízení – jako účastník přepravy nebezpečných odpadů je povinen vést **evidenci o přepravě** ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a § 25 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění povinností v oblasti životního prostředí a systému SEPNO.

Je vedena evidence OLPNO z titulu příjemce nebo odesílatele NO, je vyplňován souhrnný ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů OLPNO na formuláři uvedeném v *příloze č. 26* Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a to pro každou přepravu nebezpečných

odpadů. Obdobně se postupuje při odeslání zásilky nebezpečného odpadu, kdy k zásilce musí být přiložen doklad s informacemi podle ohlašovacího listu a to v listinné podobě.

Odesílatel informuje příslušné úřady ve smyslu §40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, přičemž je přípustné, že tyto povinnosti za odesílatele naplní příjemce (§ 40 odst.5 zákona o odpadech).

Zodpovídá: evident
Archivace 5 let: evident

V Příloze č. 10 tohoto provozního řádu je vzor OLPNO.

Nebezpečné odpady jsou soustřeďovány do doby jejich odvezení oprávněnému příjemci daného druhu odpadu. Přepravní obaly budou značeny v souladu s údaji na sběrových či shromažďovacích nádobách, resp. na identifikačních listech daného nebezpečného odpadu.

V Příloze č. 11 tohoto provozního řádu je vzor ILNO.

Provozní deník - dokumentace vlastního chodu a provozu zařízení:

Provozovatel zařízení vede provozní deník zařízení (ke sběru odpadů s náležitostmi uvedenými v příloze č. 1 – konkrétně v bodu 10 Vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Obsah provozního deníku musí být veden denně minimálně v následujícím rozsahu:

- 1) všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - časové využití zařízení, počet pracovníků a doba jejich přítomnosti, jména obsluhy
- 2) vybrané údaje o sledování provozu zařízení - spotřeba energií a vody
- 3) údaje technického charakteru: provoz strojů a zařízení, provozní poruchy a havárie včetně způsobu jejich řešení, prováděná údržba, případně dodavatelsky prováděné činnosti.
- 4) soulad přijímání odpadů s legislativními požadavky, stanovenými pro příjem do zařízení
- 5) zjištěné skutečnosti při nakládání s odpady, včetně množství přijatých odpadů
- 6) další údaje z monitorování provozu zařízení - ve zkušebním i trvalém provozu
- 7) záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod.,
- 8) záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu – nestandardní situace, poruchy, odstávky, výpadky elektřiny
- 9) mimořádná zjištění v zařízení – havarijní situace s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření
- 10) funkčnost všech opatření určených k ochraně životního prostředí
- 11) pracovní prostředí zařízení – např. prašnost, hluknost
- 12) údaje o provedených kontrolách stavu oplocení, úletech
- 11) odpovědnost za vedení jednotlivých záznamů

Deník se vyplňuje perem. Vadné záznamy se přeškrtnou tak, aby zápis zůstal čitelný. Na další řádek se napíše správný údaj a oprava se parafuje.

Deník se předkládá ke kontrole nadřízenému, Je základním dokladem o sledování a kontrole provozu.

Zodpovídá: evident

Archivace 5 let: evident

V Příloze č. 12 tohoto provozního řádu je návrh pro Provozní deník zařízení.

9. OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE A K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ

Havárií ve smyslu zákona o vodách je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se ve smyslu tohoto zákona bude v místních podmínkách zařízení jednat v případě závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami a dále též případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání výše uvedených látek, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Všechny vzniklé havarijní situace se zaznamenají do provozního deníku zařízení s uvedením – místa havárie, časovém údaji a době trvání, informovaných institucích a osobách, data a způsoby provedeného řešení havárie a přijaté konkrétní opatření k zamezení vzniku případné další havárie.

Vzor takového záznamu je součástí návrhu provozního deníku zařízení.

Každá havárie bude nejpozději do 24 hodin ohlášena Městskému úřadu Náchod, v závažnějších případech též krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a ČIŽP Ol Hradec Králové.

Obsah hlášení:

- a) místo a čas vzniku (zjištění) havarijního stavu,
- b) charakter havárie – druh nebezpečného odpadu, případné nebezpečné vlastnosti odpadu – tj. údaj z identifikačního listu nebezpečného odpadu (ILNO)
- c) odborný odhad uniklého množství
- d) celkové přepravované množství
- e) přijatá a provedená opatření k sanaci a asanaci vzniklé havárie, vyžádání pokynů

Ve všech výše uvedených případech i v případě drobných havárií obsluha vyrozumí neprodleně odpovědné pracovníky města.

Po vyhodnocení havarijní situace kompetentními orgány je provozovatel zařízení na svůj náklad povinen plnit všechna přijatá opatření.

Postup při zdolávání případných havarijních stavů řeší podrobně havarijní plán, případně provozní řád a lze je rozdělit do obecných kroků:

- 1) ihned zamezit dalšímu úniku nebezpečných látek do prostoru
- 2) zamezit šíření již uniklých látek ohrázkováním, posypem sorpčním materiálem
- 3) sanovaný prostor neprodleně zamést a kontaminovaný sorpční materiál uložit do připravené nepropustné označené nádoby.

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení:

Splnění uvedeného cíle ovlivňují technické požadavky na výstavbu zařízení, především jde o rozsah technického a provozního zabezpečení zpevněných ploch z hlediska chemických látek ohrožujících kvalitu povrchových a podzemních vod.

Základní podmínkou pro eliminování vzniku havarijních stavů však není jen realizace **technických opatření** (vodohospodářsky zabezpečené plochy atd.), ale především je nutné zajistit:

- 1) pravidelnou preventivní údržbu a úklid pracoviště
- 2) kontrolní a revizní činnost
- 3) dodržování bezpečnostních předpisů
- 4) výkon pracovních činností v souladu s provozními předpisy
- 5) dodržování technologických postupů, platných norem pro danou technologii
- 6) dodržování provozního řádu a havarijního plánu
- 7) dodržení požárně bezpečnostního řešení stavby
- 8) dodržování definovaných postupů při nakládání se závadnými látkami vodám

Při dodržování všech technických a organizačních opatření stanovených zejména provozním řádem a havarijním plánem žádné riziko havárie nehrozí.

Provozní havárie

Provozní havárii můžeme definovat jako změněný stav provozu zařízení, který může vést k zhoršení kvality vod povrchových a podzemních, půdy a ovzduší.

Při provozu může teoreticky dojít k provozní havárii, která nepřesáhne svými důsledky určený prostor. V rámci provozu mohou nastat havarijní stavy způsobené především únikem ropných látek.

Při možném úniku ropných látek však bude záležet na množství uniklých látek. Při malém množství se provede zasypání uniklé kapaliny sorpčním materiálem (VAPEX apod.) a dekontaminace povrchu prostranství.

Lze uvažovat i o havárii v rámci dopravy produkovaných surovin nebo odpadů na komunikačních sítích mimo areál zařízení (autohavárie, únik pohonných hmot). Uvedená situace je záležitostí, kterou nelze ovlivnit v rámci provozu zařízení.

Požární riziko

Požární riziko je v provozu minimalizováno, nelze je však při havarijních stavech vyloučit (zkrat v energetické síti, úder blesku apod). Při zahoření se provede hasební zásah ručními hasicími prostředky.

Odstávka elektřiny

Výpadek elektřiny na provoz areálu nebude mít žádný vliv na provoz zařízení. Elektrická energie je potřebná zejména pro osvětlení ve večerních hodinách, takže přerušení dodávky elektrické energie neohrozí bezpečný provoz zařízení a hlavně nebude představovat riziko pro okolní životní prostředí.

Všechny vzniklé havarijní situace se zaznamenají do provozního deníku zařízení, resp. požární knihy s uvedením – místa havárie, časovém údaji a době trvání, informovaných institucích a osobách, data a způsoby provedení řešení havárie a přijaté konkrétní opatření k zamezení vzniku případné další havárie.

9.1. Pokyny k okamžitému zásahu při zjištění havárie

Ten, kdo zpozoruje nebo je upozorněn na havarijní únik tekutých odpadů (úkapy) je povinen **okamžitě zasáhnout v souladu s údaji a pokyny uvedenými v identifikačním listu odpadu** (při dodržování zásad bezpečnosti práce při manipulaci s odpadem), aby zamezil jejich unikání a minimalizoval vliv odpadu na životní prostředí, a to:

A/ Při menší havárii

- utěsnění trhlin sběrových nádob nebo jiných otvorů, jímž odpad uniká;
- u tekutého odpadu posypání prostoru pískem, vapexem apod. – zametení;
- zákaz manipulace s otevřeným ohněm;
- zamezení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu nebezpečného odpadu dle návodu uvedeném v identifikačním listu odpadu, použití přenosného hasicího přístroje;
- provedení zápisu do provozního deníku o způsobu vyřešení nestandardní situace.

B/ Při havárii většího rozsahu

Kdy se jeví nereálné materiál (odpad) ruční manipulací (lopatou) vrátit do sběrového prostředku, či kdy je to zcela vyloučeno, postupovat takto:

- zákaz manipulace s otevřeným ohněm a světlem, včetně odstranění předmětů, které mohou iniciovat požár, pokud to je reálně proveditelné;
- provedení nezbytných opatření k zabránění vniknutí odpadu do vodního toku, kanalizace a jinému způsobu rozšíření kontaminace životního prostředí

(ohrazení zemí nebo mobilními prostředky pro tyto účely pryžové kanalizační kryty apod.),

- zajišťování dalšího postupu – havarijní četa hasičů, náhradní sběrové prostředky pro překládku odpadu, uvědomění městského/obecního úřadu obce s rozšířenou působností – odbor ŽP – vodohospodářské oddělení a oddělení odpadového hospodářství.

Tísňové volání:

Policie: 158, 112
Hasičský záchranný sbor 150, 112
Záchranná lékařská služba 155, 112

9.2. Opatření k omezení možnosti vzniku požáru

V prostoru zařízení je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm a kouřit. Pro případ požáru je objekt zařízení vybaven přenosným hasicím přístrojem.

V případě požáru je povinností osoby, která první zpozorovala požár ohlásit neprodleně tuto skutečnost vedoucímu zařízení a dále postupovat podle požárních poplachových směrnic:

- ihned ohlásit požár na ohlašovnu Hasičského záchranného sboru,
- zahájit likvidaci požáru přenosnými hasicími přístroji, nebo pískem
- neprodleně provést evakuaci osob z ohrožených prostor. Dle možností přemístit odpady mimo dosah ohně,
- vyčkat do příjezdu jednotky HZSP mimo prostor ohrožený požárem není-li v silách obsluhy zdolat požár vlastními prostředky

Obecné požadavky požární bezpečnosti

- Obsluha je povinna počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru, neohrozila život a zdraví osob, zvířat a nedocházelo ke škodám na majetku.
- Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je obsluha povinna poskytovat pomoc. Obsluha je povinna poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li jí v tom důležitá okolnost.
- Pokud dojde k rozšíření požáru, musí se obsluha vzdálit od zařízení a zajistit, aby se nepovolané osoby nepřibližovaly do jeho blízkosti.
- Při vzniku požáru musí obsluha vynaložit maximální úsilí v prvních okamžicích. Vždy je nejdůležitější zlikvidovat ohnisko požáru dříve, než dojde k rozšíření, které již nemůže obsluha zvládnout vlastními silami.
- Obsluha je zejména povinna v souvislosti se zdoláváním požáru:
 - Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
 - Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.
 - Ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho hašení.

- Poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.
- Obsluha je povinná dodržovat základní protipožární opatření při všech činnostech, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Požadavky na hasicí přístroje

- Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití.
- Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné.
- Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.
- Na pracovišti zařízení se přenosný hasicí přístroj umísťuje tak, aby nemohl ohrozit bezpečnost osob.
- Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.
- Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění.

9.3. Seznam vybavení pro odstraňování následků havárie

1. Vapex, piliny (sorbent)
2. Hasicí přístroj (pěnový, práškový), bedna s pískem
3. PE fólie
4. Lopata, kladivo, krumpáč, koště, džber
5. Gumové holínky, rukavice

Uvedené vybavení bude uloženo v prostoru ekoskladu.

10. BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ

Tato oblast je zajišťována v souladu s částí pátou zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Pracovníci zařízení jsou informováni o zařazení jimi vykonávané práce do příslušné kategorie, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Jsou seznámeni s registrem rizik BOZP.

Při manipulaci s odpady je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, nejíst, nepít, nekouřit. Před jídlem omýt ruce při použití mycích, čistících nebo dezinfekčních prostředků. Pro pracovníky je zajištěna závodní preventivní péče smluvně zajištěným lékařem.

Vstup cizích osob do prostoru zařízení je dovolen pouze v doprovodu pověřené osoby, jejího zástupce nebo vedoucího zařízení. Vybavení návštěv bezpečnostními pomůckami je řešeno v souladu s dokumentací BOZP.

Celý objekt musí být stále vybaven funkčními hasicími přístroji adekvátně výstupům požární zprávy a dostatečným množstvím absorpčního materiálu pro případ úniku závadné látky. Nakládání s otevřeným ohněm nebo světlem je zakázáno.

Veškeré nakládání (manipulace) s odpady kat. „N“ musí být prováděno výlučně nad zabezpečenými plochami (vyjma přepravy vnitropodnikové, nebo dopravy)

V případě zasažení soustředěným odpadem je k dispozici lékárnička. Pracovníci jsou seznámeni se zásadami poskytnutí první pomoci.

Je povinností provádět pravidelnou kontrolu zařízení, při prohlídce zjištěné závady musí být ihned odstraněny a o výsledku prohlídek musí být veden záznam v provozním deníku.

10.1. Pokyny pro bezpečnost a hygienu práce

Všeobecné pokyny

Při provozu a údržbě se provozovatel musí řídit platnými ustanoveními o bezpečnosti práce a ty přizpůsobit daným poměrům.

Přístup do zařízení je dovolen pouze zaměstnancům zařízení, nadřízeným a kontrolním orgánům a jiným osobám, které obdrží souhlas provozovatele.

Veškeré zařízení je nutno udržovat stále v řádném a provozuschopném stavu, aby pracovalo bez poruch a co nejúčelněji. Provozní závady musí být ihned odstraňovány. O odstranění závady nebo jen vzniklé závadě se provede záznam v provozním deníku.

Obsluha zařízení musí být svěřena pouze zaměstnancům starším 18 let s předepsanou kvalifikací po přezkoušení jejich znalostí, získaných v předchozích instruktážích a školeních o technologickém procesu a obsluze zařízení, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně a první pomoci pro všechny druhy úrazů.

Vedení organizace je povinno podle zákonných ustanovení:

- organizovat a zajišťovat péči o bezpečnost a hygienu při výkonu práce pracovníků po stránce osobní a věcné, hlavně odborným dozorem nad pracovníky a jejich prací s pravidelnými kontrolami objektů zařízení
- soustavně školit pracovníky o bezpečné a zdravotně nezávadné práci, věnovat zvýšenou péči nezpracovaným pracovníkům a zajistit, aby byli všichni nově přijatí pracovníci před nástupem do práce podrobně poučeni o

příslušných bezpečnostních předpisech, o bezpečných způsobech práce a o používání ochranných oděvů a pomůcek

- kontrolovat a vyžadovat, aby zaměstnanci používali předepsané ochranné oděvy a osobní ochranné pomůcky

Každý pracovník je povinen:

- osvojit si a dodržovat bezpečnostní, zdravotní a hygienické předpisy v rozsahu svého pracovního přidělení
- zúčastnit se školení prováděného podnikem v zájmu své bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce a podrobovat se lékařským prohlídkám
- počínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj a spolupracovníků
- dodržovat zákaz obsluhy těch strojů a zařízení, jejichž obsluha, užívání a udržování mu nepřísluší
- dodržovat v pracovní době nebo při ní zákaz užívání alkoholických nápojů nebo preparátů otupujících mysl, včetně upozornění vedoucího pracovníka o tom, že pravidelně na lékařský předpis užívá léky označené výstražným trojúhelníkem (psychofarmaka).

10.2. Opatření pro zajištění bezpečnosti práce

Všichni pracovníci zařízení jsou povinni provádět veškerou činnost podle pokynů nadřízeného. Každý pracovník zařízení i dodavatelské organizace (např. zaměstnanci pracovních agentur, brigádníci) je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví a bezpečnost a zdraví jiných osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat veškeré předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a řídit se ustanoveními tohoto provozního řádu.

Používání mechanismů v zařízení je povoleno pro práce uvedené v návodu na obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu. Řidiči všech strojů v prostoru zařízení jsou povinni dodržovat na všech komunikacích předpisy o provozu na veřejných komunikacích, maximální rychlost stanovenou místním dopravním značením a řídit se pokyny pověřených pracovníků zařízení. Řidič nesmí vstupovat a vystupovat z mechanismu za jeho chodu a nesmí stroj opustit bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu. Je zakázáno přibližovat se k mechanismům mimo zorné pole řidiče.

Na celé ploše zařízení platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Žádný zaměstnanec nesmí provádět:

- jakoukoliv manipulaci se stroji, elektrickým a jiným zařízením, pokud mu nepřísluší jejich obsluha, udržování nebo užívání
- odstraňovat poruchy na zařízení a přístrojích, pokud nepřísluší tato činnost do jeho oboru působnosti
- odstraňovat jakákoliv ochranná zařízení u pohybujících se částí strojů, čistit a mazat běžící stroje apod.
- opravovat jakékoliv mechanismy za chodu, po dobu oprav musí být opravovaný mechanismus zajištěn proti spuštění

- odstraňovat výstražné a provozní tabulky a pokyny na strojích a zařízeních bez příkazu svého nadřízeného.

Pracoviště musí být dostatečně osvětleno a pro odlehlá místa mají zaměstnanci k dispozici přenosné lampy. Na některé pochůzky adekvátně potřebám si zaměstnanci vezmou kolektor, nebo nosí kapesní svítilny.

Je přísně zakázáno spalování odpadů v prostoru zařízení nebo ukládání doutnajících či hořících hmot do zařízení. V případě výskytu takových hmot bude postupováno podle havarijních směrnic.

Specifické požadavky ochrany zdraví při práci

- Obsluha musí být seznámena se správným používáním osobních ochranných prostředků a je povinna tyto prostředky při provozu zařízení používat, podle druhu práce, kterou provádí (ochrannou obuv s protiskluzovou úpravou, přiléhavý ochranný pracovní oděv a ochranné pracovní rukavice).
- Pracoviště zařízení musí být vybaveno lékárníčkou pro poskytnutí předlékařské pomoci. Lékárníčka musí být dobře viditelná, snadno přístupná, pevně uchycená a snadno vyjmutelná. Obsah lékárníčky pravidelně kontrolujte a výrobky s překročenou dobou použitelnosti včas vyměňujte.
- Pokud při práci s nářadím hrozí nebezpečí odštípnutí materiálu nástroje nebo opracovávaného materiálu, použije obsluha ochranné brýle a ochranné rukavice.
- Ochranné prostředky poskytované k ochraně před nadměrným hlukem musí být účinné v oblasti hladin hluku stanovených pro daný typ zařízení.

Osobní ochranné pomůcky je povinen uživatel udržovat v čistotě a ošetřovat je dle návodu výrobce. Poškozené okamžitě zaměnit za nové. Některé osobní ochranné prostředky mají omezenou životnost, a proto musí být pravidelně vyměňovány. Poškozený ochranný prostředek, např. nárazem nebo pádem na zem, musí být okamžitě vyměněn.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Ochranné prostředky musí:

- být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,
- odpovídat podmínkám na pracovišti,
- být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,
- respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

10.3. První pomoc

10.3.1. Poskytnutí první pomoci

Obecná pravidla první pomoci

- postiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu
- uvolnit těsné části oděvu
- uklidnit
- postiženého zlehka přikrýt, uložit a přepravovat ve stabilizované poloze na boku
- sledovat vývoj stavu, především dýchání a srdeční činnosti
- **při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání**
- **při zástavě srdeční činnosti okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce**
- **zajistit převoz na odborné lékařské pracoviště.**
- dát pozor na nebezpečí podchlazení postiženého při dlouhodobém omývání velkým množstvím studené vody
- dát pozor na možnost vzniku šoku
- dát pozor na zhoršení průběhu již nastalého šoku

Kontrolujeme celkový stav a vždy urychleně přivoláme odbornou pomoc.

Expozice žíravinám

První pomoc při nadýchání: Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost přerušit expozici a vynést postiženého na čerstvý vzduch, sledovat dýchání. V každém případě zajistit převoz do nemocnice (i kdyby byl postižený subjektivně bez obtíží) z důvodu dalšího sledování jeho stavu po dobu nejméně 24 hodin. Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

První pomoc při požití: Nepoužívejte žádné neutralizační roztoky. Okamžitě dejte vypít 2 dcl – 1/2 litru pitné vody. **NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. NEPODÁVEJTE TABLETY AKTIVNÍHO UHLÍ.** Zajistěte co nejrychleji transport do nemocnice. Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

První pomoc při poleptání kůže: Nepoužívejte žádné neutralizační roztoky. Okamžitě začněte oplachovat zasaženou část těla proudem vlažné vody po dobu 20 – 30 minut (předem odstraňte oděv). Poté poleptanou kůži překryjte sterilním obvazem a převezte k lékaři. Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

První pomoc při poleptání oka: Nepoužívejte žádné neutralizační roztoky. Proveďte okamžitě výplach velkým množstvím vlažné vody po dobu 15 – 30 minut. Proud vody usměrňte tak, aby voda stékala od vnitřního koutku oka k zevnímu koutku. Poté převezte postiženého k očnímu lékaři. Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

Expozice toxickým látkám

První pomoc při nadýchání: Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost přerušit expozici a vynést postiženého na čerstvý vzduch. Nedýchá-li sám, zaveďte umělé dýchání. V každém případě je nutný převoz do nemocnice (i kdyby byl postižený subjektivně bez obtíží) z důvodu dalšího sledování jeho stavu po dobu nejméně 24 hodin. Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

Při požití: Je-li postižený při vědomí, je nutno ihned vypláchnout ústa vodou. Okamžitě podejte 10 – 15 tablet aktivního uhlí (živočišného uhlí) rozdrcených ve sklenici vody. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Dále zavolejte rychle lékařskou pomoc nebo převezte postiženého do nemocnice. Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

Při potřísnění kůže: Okamžitě začněte oplachovat zasaženou část těla proudem vlažné vody po dobu minimálně 15 minut (předem odstraňte oděv). Poté převezte postiženého k lékaři. Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

Při zasažení očí: Proveďte okamžitě výplach velkým množstvím vlažné vody minimálně 15 minut. Proud vody usměrňte tak, aby voda stékala od vnitřního koutku oka k zevnímu koutku. Poté převezte postiženého k očnímu lékaři. Originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky nebo identifikační list daného nebezpečného odpadu je nutné vzít k lékaři s sebou.

**O přípravku a následné pomoci poskytně informace:
Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel. 224 919 293, 224 915 402**

Zasažení elektrickým proudem

Postiženého neprodleně odstranit z vodivého okruhu. Zamezit přívod elektrického proudu vypnutím vytáhnutím ze zásuvky, vyšroubováním pojistek či odsunutím vodiče elektřiny s náležitou opatrností vhodným předmětem nebo naopak odsunout postiženého z dosahu vodiče. Přitom se zachránce nesmí dotýkat nechráněnou rukou ani postiženého, ani vlhkých částí oděvu.

Postiženému uvolnit oděv.

Nedýchá-li, zaveďte dýchání, které se provádí tak dlouho, dokud se nedostaví pravidelný dech.

Není-li hmatatelný tep, zahájí se ihned nepřímá srdeční masáž.

Vždy je nutno zavolat lékaře.

Popálení elektrickým proudem

Hořící oděv se nesmí hasit vodou, oheň tlumit hustou látkou nebo jinou vhodnou tkaninou.

Rány ošetřit běžným způsobem ošetření spálenin.

Byla-li osoba zasažena elektrickým proudem ve výšce, nutno učinit vhodná opatření, aby po přerušení proudu nenastalo poranění pádem na zem.

Ztráta vědomí

Nic nepodávat ústy, nevyvolávat zvracení. Při zachovaném dýchání uložit do stabilizované polohy pokud možno v teple. Při poruchách dýchání zahájit umělé dýchání z plic do plic. Při nehmatném tepu zahájit zevní **srdeční masáž s frekvencí asi 80 za minutu**, tlak na hrudní kost takový, aby se přiblížila k páteři asi o 4 – 6 cm. Současně provádět i umělou plicní ventilaci.

Umělé dýchání

Nejúčinnější je vnitřní umělé dýchání, nadechnutí postiženého dechem zachránce (z plic do plic).

Postiženému uvolnit šat, prohlédnout dutiny ústní, vyčistit dvěma prsty, kapesníkem nebo gázou omotanou kolem prstu. Čištěním úst neztáčet mnoho času.

Umělé dýchání z úst do úst. Zachránce klečí při pravé straně postiženého. Položí dlaň jedné ruky na čelo postiženého – lehkým tlakem zakloní hlavu a palcem a ukazovákem pravé ruky uzavře chřípí nosu. Prsty druhé ruky zaklesne za úhel dolní čelisti, kterou předsune a palcem zatlačí na bradu tak, že se pootevřou ústa. Zhluboka se nadechne, přitiskne svoje rty na ústa postiženého a silně vdechne do plic postiženého. Ústa postiženého může překrýt respirační rouškou nebo použít „T“ tubus, který se zavádí náustkem pouze pod rty postiženého a gumové výčnělky na náustek se vsunou mezi zuby postiženého.

Při vdechu zachránce sleduje pohyb hrudníku, který se má při každém vdechu zvedat, aby zjistil, zda je dýchání účinné.

Nezvedá-li se hrudník, je třeba buď lépe přitlačit ústa na ústa postiženého, případně lépe upevnit tubus, nebo je třeba zlepšit průchodnost dýchacích cest zvětšením záklonu hlavy, vytažením nebo vytlačením dolní čelisti vzhůru. Pak se zachránce oddálí, o výdech nemocného se nestará, nastane automaticky. Nadechne se znovu a vše se opakuje 12 – 16 x za minutu. Pokračuje se tak až do příchodu lékaře. Umělé dýchání je nutno provádět na čerstvém vzduchu.

Srdeční masáž

Pro možnost způsobení závažných komplikací při špatném způsobu provádění srdeční masáže má tuto masáž provádět raději jen školený zdravotník. Provádí-li ji laik, musí postupovat velmi opatrně.

Při srdeční masáži leží nemocný na zádech na tvrdé podložce. Jeden zachránce provádí umělé dýchání z plic do plic výše popsaným způsobem, druhý si stoupne po levé straně zachraňovaného a položí pravou ruku ohnutou hřbetem nahoru, zápěstím asi 2 až 3 cm pod střed hrudní kosti (nutno přesně dodržet). Rytmicky pak stlačuje hrudní kost směrem k páteři do hloubky 4 až 8 cm (pozor na plíce), přibližně asi 60 x za minutu. Druhou rukou pomáhá stlačovat zápěstí ruky masírujícího. Velmi důležitá je při tomto manévru synchronizace umělého dýchání a srdeční masáže. Je velmi důležité, aby se vdech nemocného prováděl v době, kdy není stlačen hrudník, aby se plíce mohly řádně rozvinout a aby návrat žilní krve k srdci nebyl bržděn nesynchronními pohyby masáže a dýchání. Vdech provádíme po každých 5 až 6 stlačeních hrudníku (důležité dodržet). O činnosti srdeční masáže se přesvědčuje čas od času zachránce, který provádí umělé dýchání, pohmatem na krkavici (hmatáme jedním nebo dvěma prsty pod úhlem dolní čelisti těsně vedle ohryzku na

vnitřním okraji krčního svalstva). Je-li srdeční masáž dostatečná, musí být tep na krkavici hmatný.

Jsou-li srdeční masáže a umělé dýchání účinné, musí dojít už během jedné minuty ke zrudnutí sliznic i kůže a pokud by byly zornice široké, zužují se. V takovém případě je možno provádět srdeční masáž i velmi dlouho (třeba i 30 minut). Obvykle se však přirozené srdeční činnosti objeví poměrně brzy.

Umělé dýchání i nepřímou masáž srdce musíme provádět tak dlouho, až se objeví spontánní činnost nebo až do příchodu lékaře!

10.3.2. Materiál a organizační zajištění

Vedení organizace je povinno vybavit pracoviště potřebným zařízením pro první pomoc, pomůckami a prostředky pro poskytování první pomoci. Potřebné množství předmětů a prostředků pro poskytování první pomoci musí být stanoveno přiměřeně podle počtu pracujících zaměstnanců v daném zařízení po konzultaci se zdravotníkem nebo lékařem.

Na pracovišti, kde jsou umístěny lékárničky, musí být ustanoven odpovědný pracovník, který udržuje a doplňuje lékárničku, hlídá expiraci. V lékárničce musí být seznam léčiv s návody k použití. Záznamy o ošetření se provádějí v deníku! Při práci s nebezpečnými odpady se musí používat povinné ochranné pomůcky a to v souladu s požadavky uvedenými v identifikačních listech nebezpečných odpadů. Jsou to např.:

- pracovní oděv letní i zimní,
- pracovní obuv letní i zimní,
- voděvzdorná obuv,
- čepice, pracovní rukavice, pláštěnka,
- ochrana dýchadel – respirátor,
- ochranné brýle nebo štítek.

Osobní ochranné pomůcky je povinen uživatel – zaměstnanec- udržovat v čistotě a ošetřovat je dle návodu výrobce. Poškozené ochranné pomůcky je nutné okamžitě zaměnit za nové. Pro dezinfekci pomůcek je připraven pro osobní použití chloramin nebo ajatin.

Pracovní roztok se připravuje těsně před použitím a používá se jen po dobu zaručené použitelnosti.

10.3.3. Seznam bezpečnostních a hygienických ustanovení a předpisů

Provozovatel v souladu s §30 zák. č. 258/2000 Sb. (v platném znění), zajistí, aby při výkonu jeho podnikatelské činnosti i činnostech vykonávaných jím pověřenými osobami při užití strojů a zařízení, resp. provozních operacích, které jsou zdrojem hluku, byla provedena opatření adekvátně dodržení hygienických limitů stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. stanoví §54 a55 podmínky ochrany zdraví při práci – deklaruje sociální zázemí a jeho vybavení (šatna, umývárna a sprcha, záchody a

místnost pro odpočinek pro pracovníky zařízení – max 6 pracovníků – 2x admin a 4xprovoz). Podle § 53 uvedeného NV je zajištěna na několika výtokových místech tekoucí pitná voda k pitným účelům a pro účely předlékařské pomoci.

Obsluha zařízení musí být svěřena pouze zaměstnancům starším 18 let s předepsanou kvalifikací po přezkoušení jejich znalostí, získaných v předchozích instruktážích a školeních o technologickém procesu a obsluze zařízení, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně a první pomoci pro všechny druhy úrazů.

Všichni zaměstnanci musí být řádně vyškolení pro svoji činnost, seznámeni s podrobnostmi obsluhy a předpisy uvedenými v provozním řádu i s jinými předpisy vztahujícími se na svěřenou práci.

11. PŘÍLOHY PROVOZNÍHO ŘÁDU

1/ Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ

2/ Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k provozování zařízení č.j. KUKHK-15611/ZP/2018/Př-12 ze dne 14.8.2018

3A/ Katastrální situace

3B/ Výpis z katastru nemovitostí

4A/ Stavební povolení č.j. 08167/2014/VYST ze dne 18.11.2014

4B/ Kolaudační souhlas s užíváním stavby Sběrný dvůr Červený Kostelec č.j. 04423/2015/VYST ze dne 19.6.2015

4C/ Stavební povolení č.j. 01118/2018/VYST ze dne 9.2.2018

4D/ Koordinační situace navýšení kapacity sběrného dvora Červený kostelec vypracovaný Ing. Pavlem Šindelářem v září 2017

5A/ Umístění provozovny - situace širších vztahů je zřejmá (zdroj www.mapy.cz-topografie)

5B/ Umístění provozovny - situace širších vztahů je zřejmá (zdroj [www.mapy.cz-letecky snimek](http://www.mapy.cz-letecky-snimek))

5C/ Situace přístupových tras do zařízení a koordinační situace zařízení

5D/ Umístění jednotlivých sběrových nádob v areálu Sběrného dvora

6/ Seznam všech odpadů určených k příjmu do zařízení

7/ Vzor průvodky odpadu

8/ Vzor informační tabule

9/ Vzor Hlášení o produkci a nakládání s odpady

10/ Vzor OLPNO

11A/ Označení shromaždiště nebezpečných odpadů

11B/ Vzor ILNO

12/ Návrh pro Provozní deník zařízení.

13A/ Změnový list provozního řádu – revize

13B/ Doložka o vzdělání zodpovědného řešitele



PŘÍLOHA číslo: 1

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ

Registr ekonomických subjektů - informace o subjektu

Zobrazené identifikační údaje a statistické charakteristiky ekonomického subjektu jsou výsledkem vyhodnocení informací dostupných z administrativních zdrojů a slouží účelům státní statistické služby.

Identifikační údaje: IČO: **00272566**
Obchodní firma/název: **MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ**
[Statistická právní forma:](#) 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datum vzniku: 1.7.1973
Datum zániku:
Adresa: Červený Kostelec, 54941, Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120
[Okres:](#) CZ0523 Náchod
Základní územní jednotka: 573965 Červený Kostelec

Statistické charakteristiky ekonomického subjektu:

Název atributu	Kód	Text
Statistická právní forma	801	Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Institucionální sektor: dle ESA2010	13130	Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
Činnosti - dle CZ-NACE	84110	Všeobecné činnosti veřejné správy
	011	Pěstování plodin jiných než trvalých
Velikostní kat. dle počtu zam.	240	50 - 99 zaměstnanců

[Zpět](#) [Nový dotaz](#) [Výpis z RES](#) [Místní jednotky](#) [Mapa](#)



PŘÍLOHA číslo: 2

**A. Rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje k provozování
zařízení č.j. KUKHK-15611/ZP/2018/Př-12 ze dne
14.8.2018**



DORUČENO DOP DNE: 17.08.2018

PŘÍLOHY: *Johnaleny 72* *CC: 545496708 CZ*

LHŮTA: *31.5.2023*

84912/2018/KHK



KUKHK-15611/ZP/2018-12

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:

ze dne:

dle rozdělovníku

naše značka (č. j.): KUKHK-15611/ZP/2018/Př-12

vyřizuje: Mgr. Karel Příhoda

odbor | oddělení: životního prostředí a zemědělství /
EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí

linka | mobil: 495 817 568 /

email: kprihoda@kr-kralovehradecky.cz

datum: 14. 8. 2018

počet listů: 3

počet příloh: / listů:

počet svazků: 1

sp. znak, sk. režim: 249.1, V5

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen „*krajský úřad*“), jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle ust. § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem - „**Sběrný dvůr Města Červený Kostelec**“, umístěného na pozemku p. č. 1043/14, 1061/8, 1207/4 v katastrálním území Červený Kostelec (dále též „*zařízení*“), žadatele: **Město Červený Kostelec, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00272566** (dále též „*žadatel*“), zastoupeného zmocněncem Enviro PROFI s.r.o., se sídlem Libčany 28, 503 22 Libčany, IČO: 039 22 685, **rozhodl**

t a k t o:

- I. **Uděluje souhlas** dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, k provozování zařízení **k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem** (*zpracovaný právníkou osobou Enviro PROFI s.r.o. dne 15. dubna 2018*), v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 (kód R12, R13) a příloze č. 4 (kód D15) zákona o odpadech - „**Sběrný dvůr Města Červený Kostelec**“, (p. p. č. 1043/14, 1061/8, 1207/4 v k. ú. Červený Kostelec).

Souhlas (v souladu s ust. § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech) **je udělen za této podmínky:**

- Platnost uděleného souhlasu **je omezena do 31. 5. 2023.**

- II. **Ruší** v souladu s ust. § 78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech **rozhodnutí č. j.:15320/ZP/2015/Le/3 ze dne 10. 6. 2015** vydané krajským úřadem, kterým byl udělen souhlas s provozováním tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.

- ověřil stávající stav zařízení (třídírna odpadů; manipulační plochy; volná kapacita; technické vybavení zařízení; administrativní zázemí zařízení) a jeho soulad s předloženým provozním řádem;
- ujasnil způsoby nakládání s přijatými druhy odpadů (příjem a nakládání s odpady v zařízení – třídění odpadů a případná úprava odpadů – přetřídění, lisování papíru, plastů;
- ujasnil způsob vedení průběžné evidence přijímaných odpadů a provozní deník zařízení.

Při místním šetření nebyly shledány nedostatky, které by bránily povolení provozu zařízení. Následně krajský úřad přikročil k rozhodnutí ve věci.

Krajský úřad shromáždil následující materiály, které byly podkladem pro vydání rozhodnutí:

- Žádost žadatele ze dne 30. 4. 2018 o udělení souhlasu dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech;
- Fotokopie zplnomocnění žadatele ze dne 2. 4. 2018 pro spol. Enviro PROFI s.r.o., se sídlem Libčany 28, 503 22 Libčany, IČO: 039 22 685, k vyřizování této žádosti;
- Fotokopie „Výpisu z registru ekonomických subjektů ČSÚ“ pro právnickou osobu Město Červený Kostelec, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00272566;
- Fotokopie „Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby“ odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Červený Kostelec, ze dne 19. 6. 2015, č. j.: Výst. 03318/2015/Ne, kterou žadatel dokladuje soulad zařízení se stavebním zákonem;
- Fotokopie „Stavební povolení“ odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Červený Kostelec, ze dne 18. 11. 2014, č. j.: Výst. 06935/2014/Ne;
- Listiny, kterými žadatel dokladuje právní vztah k předmětnému zařízení – fotokopie informací o pozemku z katastru nemovitostí pro předmětné pozemky a fotokopie katastrální mapy;
- Fotokopie listin ujasňujících aktuální evidenční stav nemovitostí, kterými je zařízení tvořeno (kopie katastrální mapy, snímky katastrální mapy a LV č. 10001, k. ú. Červený Kostelec), se zákresem aktuální situace, kde bude probíhat nakládání s odpady;
- Fotokopie stanoviska Krajské hygienické stanice Hradec Králové, č. j.: KSHSK 13172/2018/HP.NA/Ho ze dne 9. 5. 2018;
- Protokol z místního šetření spojeného s ústním jednáním ze dne 9. 8. 2018;
- Fotokopie dokladu týkající se uhrazení správního poplatku, potvrzení o provedení platby dne 10. 5. 2018;
- Provozní řád zařízení vypracovaný právnickou osobou Enviro PROFI s.r.o. dne 15. dubna 2018 ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky.

Výrokovou částí I. rozhodnutí byl žadateli udělen souhlas dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem. K udělení souhlasu krajský úřad přikročil z důvodu, že ze strany žadatele došlo (v rámci žádosti) k doložení náležitostí požadovaných ust. § 1 odst. 1 vyhlášky, včetně návrhu provozního řádu vypracovaného dle přílohy č. 1 vyhlášky. V tomto provozním řádu jsou popsány způsoby nakládání s odpady v zařízení, jakož je i specifikován rozsah odpadů, které mohou být do zařízení přijímány.

Rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí a opatření jiných správních orgánů, vydávaná dle zvláštních právních předpisů, která se vztahují k uvedené činnosti.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.



z p. Mgr. Karel Příhoda
odborný referent na úseku odpadového hospodářství

Svazek (Příloha):

Schválený provozní řád

Rozdělovník:

Účastník řízení (DZ):

Město Červený Kostelec, T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, zastoupený zmocněncem Enviro PROFI s.r.o., se sídlem Libčany 28, 503 22 Libčany (+ svazek)

Dotčené orgány státní správy (DS):

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Na vědomí (osobně, DS):

ČIŽP Hradec Králové – OOH (po NPM)

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí - odpady



PŘÍLOHA číslo: 3

A. Katastrální situace

B. Výpisy z katastru nemovitostí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1043/1
Obec:	Červený Kostelec [573965]
Katastrální území:	Červený Kostelec [621102]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3072
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ, náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.


Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 05.09.2019 09:00:00.



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1043/14
Obec:	Červený Kostelec [573965]
Katastrální území:	Červený Kostelec [621102]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	128
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ, náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.


Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 05.09.2019 09:00:00.



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1043/17
Obec:	Červený Kostelec [573965]
Katastrální území:	Červený Kostelec [621102]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	96
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ, náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.



Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 05.09.2019 09:00:00.



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1043/18
Obec:	Červený Kostelec [573965]
Katastrální území:	Červený Kostelec [621102]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	139
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ, náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 05.09.2019 09:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1043/20
Obec:	Červený Kostelec [573965]
Katastrální území:	Červený Kostelec [621102]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	79
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ, náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.



Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 05.09.2019 11:00:00.



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1061/8
Obec:	Červený Kostelec [573965]
Katastrální území:	Červený Kostelec [621102]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	2428
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ, náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.


Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Náchod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 05.09.2019 11:00:00.



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1207/4
Obec:	Červený Kostelec [573965]
Katastrální území:	Červený Kostelec [621102]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	4182
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ, náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 05.09.2019 11:00:00.

PŘÍLOHA číslo: 4

A. Stavební povolení pro Sběrný dvůr Města Červený Kostelec č.j. 08167/2014/VYST ze dne 18.11.2014

B. Kolaudační souhlas pro Sběrný dvůr Města Červený Kostelec č.j. 04423/2015/VYST ze dne 19.6.2015

C. Stavební povolení na stavbu Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec č.j. 01118/2018/VYST ze dne 9.2.2018

D. Koordinační situace navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec

MĚSTSKÝ ÚŘAD V ČERVENÉM KOSTELCI
ODBOR VÝSTAVBY A ŽP
Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Spis.zn.: VYST/06935/2014/Ne
Č.j.: 08167/2014/VYST
Vyřizuje: Edita Němcová
Telefon: 491 467 543
E-mail: nemcova@mestock.cz
IDDS: sacbh9g

V Červeném Kostelci dne 18.11.2014

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem: 9.12.2014	
Vyznačeno dne: 10.12.2014	Vyznačil: [podpis]

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.9.2014 podalo

Město Červený Kostelec, IČO 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

stavební povolení

na stavbu:

Sběrný dvůr Červený Kostelec

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1043/14, 1061/8, 1207/4 v katastrálním území Červený Kostelec.

Stavba obsahuje:

- Sběrný dvůr

Stavba je členěna do následujících objektů:

- Správní objekt
- Zpevněné plochy
- Mostová váha
- Nájezdová rampa
- Kanalizační přípojka
- Elektrická přípojka nn
- Vodovodní přípojka

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, Praha; zodpovědný projektant Ing. Pavel Šindelář, autorizovaný



- inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0002286; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) provedení základových konstrukcí a zpevněných ploch;
 - b) celkové dokončení stavby.
 3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 5. Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Z vytyčovacího výkresu, který bude předložen ke kontrolní prohlídce stavby, musí být patrné umístění stavby vzhledem k hranicím pozemku.
 6. Při provádění stavby je nutno dodržovat zákonná ustanovení týkající se bezpečnosti práce na staveništi a ochrany zdraví.
 7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a příslušné technické normy.
 8. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udrživání a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
 9. Veškerý stavební materiál a zemina z výkopů, která bude po dokončení využita k úpravám terénu, budou skladovány na stavebním pozemku.
 10. Stavebník zajistí využití nebo odstranění odpadů, které vzniknou v rámci stavební činnosti, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o likvidaci odpadů předloží ke kontrolní prohlídce stavby.
 11. Na staveništi bude znemožněn přístup nepovolaným osobám.
 12. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., obsažené ve sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.12.2013 zn.: 0100226191, a to:
 - a) V zájmovém prostoru stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení (podzemní sítě, nadzemní sítě) v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - b) Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákona, v platném znění.
 - c) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
 - d) Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - e) V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.
 - f) Pokud dojde při provádění výkopových prací k obnažení nebo poškození energetického zařízení, je nutné kontaktovat Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Elektrická přípojka, elektrická instalace, provedení a umístění měřicího místa musí být v souladu s platnými ČSN, „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami provozovatele distribuční soustavy“ a podmínkami dodávky elektřiny.

Elektroměrový rozvaděč bude umístěn na místě veřejně přístupném. Typ měřicího zařízení: přímé NN. Jako jistič před elektroměrem bude použit jistič s vypínací charakteristikou B podle technické normy (ČSN EN 60898) s nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky). Jistič před elektroměrem musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby nebylo možno žádný z pólů odděleně vypnout.

13. Budou respektovány podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 27.8.2014 zn.: 1068404505, a to:
 - a) Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - b) Při činnostech prováděných v ochranných pásmech nadzemních vedení a podzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem a obecné podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech energetických zařízení.
 - c) Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost vedení od země, narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
 - d) Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.
 - e) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 840 850 860.
14. Při realizaci stavby budou respektovány požadavky provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace společnosti Voda Červený Kostelec, s.r.o., obsažené ve vyjádření ze dne 2.9.2014, a to:
 - a) Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VODA Č. Kostelec s.r.o.
 - b) Napojení kanalizační přípojky bude do kanalizační šachty (co nejnižší ke dnu šachty se vrtákem příslušného průměru provrtá otvor, do něj se osadí montážní tvarovka a utěsní tak aby napojení bylo vodotěsné). Bude použito potrubí PVC KG SN8, s kompaktní stěnou.
 - c) Pro napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod bude použit navrtávací pas se systémem uzávěrového pasu. Na vodovodní potrubí bude připevněn signalizační vodič, který bude vyveden do poklopu přípojkového ventilu.
 - d) Potrubí vodovodní a kanalizační přípojky bude uloženo na pískový podsyp 10 cm a proveden pískový obsyp 30 cm nad potrubí.
 - e) Dešťové vpusti budou osazeny koši pro zachytávání naplavenin.
 - f) Při ukládání kanalizačního a vodovodního potrubí a všech ostatních podzemních sítí je nutno respektovat ustanovení prostorové normy ČSN 736005.
 - g) Veškeré zemní práce, terénní úpravy, apod. ve vzdálenosti do 2,0 m od osy zařízení s.r.o. Voda Č. Kostelec musí být předem s s.r.o. Voda Č.K. projednány.
 - h) Ve vzdálenosti do 2,0 m od osy zařízení s.r.o. Voda Č. Kostelec nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, ploty, sloupy a podobně.
 - i) V případě, že připojení vodovodní a kanalizační přípojky na veřejný řád nebude provedeno s.r.o. Voda Č. K., musí být toto provedeno firmou s patřičným oprávněním a před záhozem rýhy prohlédnuto a schváleno pracovníkem s.r.o. VODA Č. K., případně před kolaudací předán správci veřejné kanalizace kamerový záznam místa napojení na veřejnou kanalizaci. Rovněž tak musí být schválen typ měřidla vody a jeho umístění.
 - j) Při provádění zemních prací nesmí dojít k trvalému snížení, nebo navýšení krycí vrstvy zeminy v rozsahu ochranného pásma vodovodu a kanalizace.

- k) Po vybudování vodovodní a kanalizační přípojky bude Voda Č. Kostelec, s.r.o. předáno geodetické zaměření trasy přípojek v elektronické podobě (ve formátu BD, DGN, DXF nebo DWG) a dokumentace skutečného provedení přípojek dle zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb., v platném znění, nejpozději do dvou měsíců od data dokončení přípojek.

Majitel nemovitosti je povinen před zahájením odběrů uzavřít smlouvy o dodávce vody a odvádění splaškových a srážkových vod s s.r.o. VODA Č. Kostelec.

15. Při realizaci stavby dojde ke styku s plynárenským zařízením provozovaným RWE GasNet, s.r.o. Hradec Králové. Při realizaci v ochranném pásmu musí být splněny tyto podmínky:
- a) V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody OC 80, PE 50.
 - b) V blízkosti zájmového prostoru stavby se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení: STL plynovody PE 63, PE 90.
 - c) Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
 - d) Před započítím stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
 - e) Stavební objekty (včetně šachet, vpustí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
 - f) Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
 - g) Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
 - h) Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
 - i) Pokud bude zjištěno, že některé plynovody budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
 - j) Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky

- dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 - d) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -A, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
 - m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - n) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 - p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
16. V zájmovém prostoru stavby se nachází podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti O2 Czech Republic, a.s. Při provádění stavebních prací bude stavebník nebo jím pověřený subjekt respektovat požadavky O2 Czech Republic, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 8.9.2014 pod č.j.: POS 554/14, a to:
- a) Při vlastní realizaci stavby musí být dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí platného Vyjádření o existenci sítě č.j. 664546/14 vydaného na uvedenou stavbu.
 - b) Z předložené koordinační situace se zákresem stávající trasy SEK je patrné, že trasa SEK nebude stavbou nijak dotčena.
 - c) K předložené dokumentaci nemáme připomínky a souhlasíme s realizací stavby.
17. Budou respektovány požadavky správce místní komunikace a veřejného osvětlení Městského úřadu v Červeném Kostelci, odboru místního hospodářství obsažené ve vyjádření ze dne 4.12.2013, a to:
- a) V zájmovém území se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení ve správě odboru místního hospodářství Městského úřadu v Červeném Kostelci.
 - b) Před zahájením prací bude s odborem místního hospodářství Městského řadu v Červeném Kostelci sepsána Smluvní dohoda o podmínkách vstupu do pozemků Města Červený Kostelec a zajištění dopravní obslužnosti dle vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Náchod, bez které nelze zahájit zemní práce.
18. Budou respektovány požadavky Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje obsažené v závazném stanovisku ze dne 23.9.2014 pod č.j.: S-KHSHK 22208/2014/2/HP.NA/Ho, a to:
- a) K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby stavebník předloží doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru: výtokový ventil u umývadla na WC.
19. Z hlediska vodního práva vydal Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí souhlas podle ustanovení § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, za splnění následujících podmínek obsažených v závazném stanovisku ze dne 17.9.2014 pod SpZn. (Č.j.): 11364/2014/ŽP/Ht (54016/2014/ŽP):
- a) nakládání se závadnými látkami (odpady) bude prováděno podle schváleného havarijního plánu a provozního řádu zařízení.
 - b) prostory, kde bude nakládáno se závadnými látkami, musejí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod. Bude minimalizováno zacházení se závadnými látkami mimo zabezpečené prostory, zejména na volném prostranství.
 - c) žadatel nesmí během provádění záměru, a to ani provizorně po omezenou dobu, skladovat závadné látky na nezajištěných plochách. Rovněž zhotovitel stavby, pokud bude při realizaci záměru nakládat se závadnými látkami, musí je skladovat v odpovídajících skladovacích prostředcích zajištěných proti úniku do okolního prostředí a manipulovat s nimi pouze v zajištěných prostorech.
20. V prostoru mezi sběrným dvorem a rodinným domem č. p. 403 Červený Kostelec bude v případě úhynu stávajících vzrostlých stromů vysazena adekvátní náhrada.
21. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zprávu o revizi elektrické instalace, doklad o provozuschopnosti hasicích přístrojů a další doklady stanovené v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Odůvodnění:

Dne 24.9.2014 podal stavebník Město Červený Kostelec, IČO 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Sběrný dvůr Červený Kostelec“ na pozemcích parc. č. 1043/14, 1061/8, 1207/4 v katastrálním území Červený Kostelec. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 7.1.2014 pod č.j.: 00133/2014/VYST, spis. zn.: VYST/08367/2013/Ne.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 12.11.2014 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Dne 6.11.2014 účastníci řízení Věra Cichyová, bytem Edvarda Beneše 1552/28, Hradec Králové, Jan Woytela, bytem Řehákova 403, Červený Kostelec a Věra Woytelová, bytem Řehákova 403, Červený Kostelec uplatnili námitku ke stavebnímu řízení týkající se zachování stávajícího stromořadí na pozemcích parc. č. 1061/8, 1043/14 a 1207/4 v kat. území Červený Kostelec v prostoru mezi rodinným domem č. p. 403 a navrhovanou stavbou sběrného dvora. Účastníci řízení požadují, aby bylo stromořadí zachováno ve stávajícím stavu a v případě úhynu či jakéhokoli jiného odstranění vzrostlých stromů požadují obnovení stromořadí či vyhotovení odpovídající zábrany. Účastníci řízení uvádějí, že stromořadí má důležitý a nezpochybnitelný vliv na ochraně pozemku účastníků řízení před prašností, větrem a hlukem souvisejícím jak se současným využitím sousedního pozemku, tak i po výstavbě a následném provozu sběrného dvora. Dále účastníci řízení uvádějí, že stromořadí má zcela zásadní vliv na plnohodnotné užívání pozemků nejen těsně sousedících s navrhovanou stavbou, ale i dalších sousedících pozemků.

Stavební úřad předloženou námitku posoudil a po projednání se stavebníkem došel k závěru, že předložená námitka týkající se požadavku na zachování stávajícího stromořadí je nadbytečná, protože předložená projektová dokumentace ke stavebnímu povolení řeší zachování stávajícího zeleného pásu včetně vysokého stromořadí. Stavební úřad zohlednil požadavek na případné obnovení stromořadí v případě úhynu vzrostlých stromů a zahrnul ho do podmínky č. 20 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, závazné stanovisko ze dne 11.9.2014 pod č.j. HSHK 3571-2/2014/784-NA-OP k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod, závazné stanovisko ze dne 23.9.2014 pod č.j.: S-KHSHK 22208/2014/2/HP.NA/Ho k vydání stavebního povolení
- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 17.9.2014 pod SpZn.(Č.j.): 11364/2014/ŽP/Hr (54016/2014/ŽP) z hlediska odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a z hlediska státní správy lesů a souhlas z hlediska vodního práva
- Povodí Labe, s. p. stanovisko správce povodí ze dne 8.9.2014 pod č.j.: PVZ/14/23704/Vn/0
- ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 27.8.2014 zn.: 1068404505 k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 3.9.2014 pod č.j. 5000992525 z pohledu dotyku na plynárenská zařízení
- O2 Czech Republic, a.s., stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 8.9.2014 pod č.j. POS 554/14
- Voda Červený Kostelec, s.r.o., vyjádření ze dne 2.9.2014 ke stavebnímu povolení
- Městský úřad Červený Kostelec, odbor místního hospodářství, souhlasné stanovisko správce místních komunikací a veřejného osvětlení města Červený Kostelec ze dne 4.12.2013
- Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, územní rozhodnutí č. 989 ze dne 7.1.2014 pod č.j.: 00133/2014/VYST o umístění stavby

Stavební úřad posoudil záměr ve smyslu ustanovení § 4 stavebního zákona, a to: „*pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní*“. Dle předloženého záměru je patrné, že stavbou hlavní jsou zpevněné plochy sběrného dvora a stavbami vedlejšími jsou ostatní stavební objekty.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona, přičemž s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu publikovaným pod č. 96/2000 Sb. stavební úřad zkoumal možnou dotčenost i u pozemků a staveb, které nemají s pozemky dotčenými stavbou mezující hranici. Dále stavební úřad při stanovování okruhu účastníků stavebního řízení zkoumal, zda mohou být stavebním povolením přímo dotčena jiná věcná práva k dotčeným pozemkům a stavbám a sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům a stavbám na nich.

Vymezení okruhu účastníků

Žadatel:

- Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec - stavebník a vlastník dotčených pozemků parc. č. 1061/8, 1043/14, 1207/4 v katastrálním území Červený Kostelec

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Kateřina Janovská, Lánská 688, 549 41 Červený Kostelec – vlastník sousedních pozemků parc. č. 1043/1 a 1061/18 v kat. území Červený Kostelec, jehož vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno
- Ivona Pišlová, Havlíčkova 983, 549 41 Červený Kostelec – vlastník sousedních pozemků parc. č. 1043/1 a 1061/18 v kat. území Červený Kostelec, jehož vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno
- Věra Cichyová, třída Edvarda Beneše 1552/28, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12 – vlastník sousedního pozemku parc. č. 1061/9 a vlastník sousední stavby rodinného domu č.p. 403 na stav. p. 665 v kat. území Červený Kostelec, jehož vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno

- Tomáš Hanuš, Řehákova 949, 549 41 Červený Kostelec – vlastník sousední stavby rodinného domu č.p. 949 na stav. p. 1243 v kat. území Červený Kostelec, jehož vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno
- Ing. Lenka Hanušová, Řehákova 949, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousední stavby rodinného domu č.p. 949 na stav. p. 1243 v kat. území Červený Kostelec, jehož vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno
- Woytela Jan, Řehákova 403, 549 41 Červený Kostelec – právo věcného břemene užívání stavby rodinného domu č. p. 403 na stav. p. 665 v kat. území Červený Kostelec, které může být prováděním stavby přímo dotčeno
- Woytelová Věra, Řehákova 403, 549 41 Červený Kostelec - právo věcného břemene užívání stavby rodinného domu č. p. 403 na stav. p. 665 v kat. území Červený Kostelec, které může být prováděním stavby přímo dotčeno
- Voda Červený Kostelec, s.r.o., Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec – správce dotčeného veřejného vodovodu a kanalizace
- RWE GasNet, s.r.o., Klířská 941, 401 17 Ústí nad Labem – provozovatel dotčené distribuční sítě
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 – vlastník dotčené distribuční sítě
- O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle – vlastník dotčení sítě elektronických komunikací

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Jiří Prokop
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je osvobozen.

Obdrželi:

účastníci (doručenky)

1. Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec
2. Ivona Pišlová, Havlíčkova č.p. 983, 549 41 Červený Kostelec
3. Věra Cichyová, třída Edvarda Beneše č.p. 1552/28, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12
4. Tomáš Hanuš, Řeháková č.p. 949, 549 41 Červený Kostelec
5. Ing. Lenka Hanušová, Řeháková č.p. 949, 549 41 Červený Kostelec
6. Voda Červený Kostelec, s.r.o., IDDS: 23uutef
sídlo: Olešnice č.p. 340, 549 41 Červený Kostelec
7. RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
9. O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
10. Jan Woytela, Řeháková č.p. 403, 549 41 Červený Kostelec
11. Věra Woytelová, Řeháková č.p. 403, 549 41 Červený Kostelec
12. Kateřina Janovská, Lánská č.p. 688, 549 41 Červený Kostelec

dotčené správní úřady

13. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e
sídlo: Náchodská č.p. 530, 549 32 Velké Poříčí
14. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod, IDDS: dm5ai4r
sídlo: Českoskalická č.p. 254, 547 01 Náchod 1
15. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IDDS: gmtbqhxx
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD V ČERVENÉM KOSTELCI
ODBOR VÝSTAVBY A ŽP
Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Spis.zn.: VYST/03318/2015/Ne
Č.j.: 04423/2015/VYST
Vyřizuje: Edita Němcová
Telefon: 491 467 543
E-mail: nemcova@mestock.cz
IDDS: sacbh9g

V Červeném Kostelci dne 19.6.2015

Toto opatření nabylo právních účinků dnem: 22. 6. 2015	
Vyznačeno dne: 22. 6. 2015	Vyznačil: [podpis]

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 13.5.2015 podalo

Město Červený Kostelec, IČO 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Sběrný dvůr Červený Kostelec

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1043/14, 1061/8, 1207/4 v katastrálním území Červený Kostelec, provedené podle stavebního povolení vydaného dne 18.11.2014 pod č.j.: 08167/2014/VYST, spis. zn.: VYST/06935/2014/Ne. Stavební povolení nabylo právní moci dne 9.12.2014.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Zařízení určené ke sběru a využívání odpadů

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 18.6.2015 s tímto výsledkem:

- Předmětná stavba byla provedena v souladu s vydaným stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.
- Skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Odůvodnění:

Dne 13.5.2015 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 31.5.2015. Stavební úřad provedl dne 18.6.2015 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor s podmínkami § 119 odst. 2 stavebního zákona.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předložil:



- generální prohlášení o shodě od stavební firmy STYLBAU, s.r.o. Hradec Králové
- doklad o oprávnění provádět stavbu – výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku
- prohlášení zhotovitele stavby o ekologické likvidaci odpadů ze dne 28.5.2015
- doklad o kontrole provozuschopnosti hasicích přístrojů ze dne 1.6.2015
- vytyčovací protokoly – zaměření dokumentace skutečného provedení stavby vodovodu a kanalizace, vytyčovací protokoly pro vytyčení obvodu staveniště, nájezdové rampy, vodovodní šachty, kanalizační šachty, obrub, zaměření stromů na staveništi, zobrazení plochy živice, zaměření rampy a krajního vodiče VN, vytyčení vnitřních obrub, vytyčení plochy pro odtěžení pro stavbu, vytyčení správního objektu, váhy, garáže, sloupu VO, šachet dešťové kanalizace, výpočet kubatur, vytyčení obrub, zaměření skutečného provedení – dokončená stavba
- elektroinstalace - silnoproud - TELKABEL CR s.r.o., revize el. zařízení ev. č. 8226/337/15 ze dne 26.5.2015 včetně projektu skutečného provedení přípojky NN, areálových rozvodů NN, ES prohlášení o shodě, certifikáty, prohlášení o shodě, dodacích listů
- elektroinstalace - slaboproud - T-SERVIS Jiří Neštera – protokol o kontrole provozuschopnosti EZS, předávací protokol na kamerový systém, certifikát, prohlášení o shodě, technické listy na materiály a výrobky
- správní objekt - STG TRAGE s.r.o., výchozí revize elektrického zařízení č. TK/15/04/28 ze dne 20.4.2015, prohlášení výrobce + dodací list na obytný kontejner, výkresy skutečného provedení, záruční listy
- vodovodní a kanalizační přípojka – protokol o zkoušce č. 777/I/2015 o rozboru vzorku pitné vody, zkouška těsnosti venkovní kanalizace, proplach a dezinfekce, tlaková zkouška přípojky vody v buňce, zkušební protokol vodotěsnosti stoky – přípojka kanalizace, souhlas s napojením kanalizační přípojky do kanalizační stoky, kontrola vodovodního potrubí v místě křížení s novou přípojkou, protokol o kontrole PZ – kontrola křížení STL plynovodu s kanalizací, protokol o vytyčení PZ, certifikáty, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály
- zámečnické výrobky - ŠOLC KONSTRUKCE s.r.o., certifikáty, osvědčení a atesty
- komunikace - ŠPELDA s.r.o., protokoly o statických zátěžových zkouškách, protokol o zkoušce asfaltové směsi, prohlášení o shodě, dodací listy, zpětné předání asfaltových povrchů v ul. Řehákova, Červený Kostelec
- nákladová rampa - SALIT s.r.o., certifikáty, prohlášení o shodě, technický list, dodací listy
- mostová váha - TENZOVÁHY s.r.o., předávací protokol, certifikát, technický list, ES prohlášení o shodě, technická dokumentace, vážní protokol mostové váhy

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, souhlasné závazné stanovisko k užívání stavby ze dne 12.6.2015 pod č.j.: HSHK-3571-4/2014 (444-na-op-2015)
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod, závazné stanovisko k užívání stavby ze dne 16.6.2015 pod č.j.: S-KHSHK 12633/2015/2/HP.NA/Ho
- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, rozhodnutí ze dne 1.6.2015 pod SpZn. (Č.j.): 4886/2015/ŽP/Ht/C (29709/2015/ŽP) ve věci schválení havarijního plánu pro provozovnu sběrného dvora v Červeném Kostelci
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové, rozhodnutí ze dne 10.6.2015 zn.: 15320/ZP/2015/Le/3, souhlas k provozování zařízení ke sběru a využívání odpadů a s jeho provozním řádem

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.


Jiří Prokop**vedoucí odboru výstavby a ŽP****Obdrží:**

účastníci (doručenky)

1. Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec

dotčené správní úřady

2. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e
sídlo: Náchodská č.p. 530, 549 32 Velké Poříčí
3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod,
IDDS: dm5ai4r
sídlo: Českoskalická č.p. 254, 547 01 Náchod 1
4. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IDDS: gmtbqhx
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod 1
5. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

ČERVENÝ KOSTELEČ

Městský úřad Červený Kostelec
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Spis.zn.: VYST/07185/2017/Pr
Č.j.: 01118/2018/VYST

Vyřizuje: Jiří Prokop
Telefon: 491 467 540
E-mail: prokop@mestock.cz
IDDS: sacbh9g

V Červeném Kostelci dne 9.2.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a § 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné rozhodnutí“), kterou dne 30.10.2017 podalo

Město Červený Kostelec, IČO 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a § 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

na stavbu:

Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1043/1 (ostatní plocha), parc. č. 1043/14 (ostatní plocha), parc. č. 1043/17 (ostatní plocha), parc. č. 1043/18 (ostatní plocha), parc. č. 1043/20 (ostatní plocha) a 1061/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Červený Kostelec.

Stavba obsahuje:

- SO.01 - Zpevněné plochy
- SO.02 - Oplocení
- SO.03 - Dešťová kanalizace

- II. Vydává** podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec

na pozemcích parc. č. 1043/1, 1043/14, 1043/17, 1043/18, 1043/20 a 1061/8 v katastrálním území Červený Kostelec.

Stavba obsahuje:

- SO.01 - Zpevněné plochy
- SO.03 - Dešťová kanalizace

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Umístění stavby na pozemku:
 - Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1043/1, 1043/14, 1043/17, 1043/18, 1043/20 a 1061/8 podle katastru nemovitostí v katastrálním území Červený Kostelec, jak je zakresleno na přiložené koordinační situaci, č. výkresu 2, v měřítku 1:500.
 - Zpevněná plocha bude umístěna na pozemcích parc. č. 1043/1, 1043/14, 1043/17, 1043/18 a 1043/20. Na severní straně bude umístěna na hranici s pozemky parc. č. 1043/11, 1043/15 a 1043/16, na východní straně bude umístěna na hranici s pozemkem parc. č. 1043/20. Na pozemku parc. č. 1043/20 budou vybudována dvě nová propojení se stávajícím sběrným dvorem. Na jižní straně rozšířeného sběrného dvora na pozemcích parc. č. 1043/1 a 1043/14 bude v délce 17,3 m umístěn zemní val vysoký 2,5 m.
 - Na severní, západní a jižní straně rozšíření sběrného dvora bude umístěno nové oplocení na pozemcích parc. č. 1043/1, 1043/14, 1043/17 a 1043/18. Na severní straně bude umístěno podél hranice s pozemky parc. č. 1043/11, 1043/15 a 1043/16. V severním oplocení bude umístěna brána nouzového vjezdu a výjezdu zařízení pro zpracování bioodpadu a hasičských vozidel. Ve stávajícím oplocení sběrného dvora budou vybudovány dvě nové brány k propojení rozšířené části sběrného dvora se stávajícím sběrným dvorem.
 - V jižní části zpevněné plochy bude umístěn šterbinový žlab na pozemcích parc. č. 1043/1 a 1043/14 k zachycení dešťových vod, ze kterého bude vedeno kanalizační potrubí po pozemcích parc. č. 1043/20 a 1061/8 do stávající revizní šachty dešťové kanalizace ve stávajícím sběrném dvoře.
 - Pro umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 1043/1, 1043/14, 1043/17, 1043/18 a 1043/20. Mimo stavební pozemek je umístěno potrubí dešťové kanalizace.
3. Určení prostorového řešení stavby:
 - Areál rozšířené části sběrného dvora je navržen přibližně lichoběžníkového tvaru o celkových rozměrech 26,458-27,290 × 57,657-61,278 m.
 - Zpevněná plocha bude opatřena živičným povrchem.
 - Oplocení je navrženo výšky 2,0 m v barvě tmavozelené s poplastovaného pletiva na ocelové sloupky.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25/859, 160 00 Praha 6, zodpovědný projektant Ing. Pavel Šindelář, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0002286; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Z vytyčovacího výkresu, který bude předložen ke kontrolní prohlídce stavby, musí být patrné umístění stavby vzhledem k hranicím pozemku.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat zákonná ustanovení týkající se bezpečnosti práce na staveništi a ochrany zdraví.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a příslušné technické normy.
9. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
10. Veškerý stavební materiál a zemina z výkopů, která bude po dokončení využita k úpravám terénu, budou skladovány na stavebním pozemku.
11. Stavebník zajistí využití nebo odstranění odpadů, které vzniknou v rámci stavební činnosti, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o likvidaci odpadů předloží ke kontrolní prohlídce stavby.
12. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou splněny podmínky Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, obsažené v závazném stanovisku ze dne 23.10.2017 pod č.j. MUNAC65965/2017/Ž:
 - a) Správnímu orgánu musí být předložen ke schválení aktualizovaný plán opatření pro případ havárie („havarijní plán“) pro celou provozovnu sběrného dvora v Červeném Kostelci, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Aktualizace havarijního plánu spočívá v rozšíření zpevněné plochy sběrného dvora. Bez schváleného havarijního plánu nesmí být stavba užívána, a to ani ve zkušebním provozu.
13. Stavba zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení vysokého napětí VN 35 kV, název zařízení: vrch VN - linka VN0558 - přípojka k NA_0931. Budou respektovány podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a. s. stanovené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 17.10.2017 pod zn. 679/2017:
 - a) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 - b) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - c) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: ISES s.r.o. Praha.
 - d) Stavby nadzemních objektů jako součást sběrného dvora nebudou umístěny v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí.

- e) Plot umístěný v ochranném pásmu vedení vysokého napětí bude max. 2,0 m vysoký a oplocení bude nepochozí. Nesmí dojít k poškození uzemnění u podpěrných bodů elektrického vedení. Zřízením oplocení nesmí dojít k zneprůstupnění elektrického vedení.
 - f) Zřízením zpevněných ploch nedojde ke snížení výšky vodičů vedení vysokého napětí pod hodnoty, určené normou PNE 33 3301.
 - g) Upozorňujeme, že v blízkosti stavby se nachází podzemní vedení nízkého napětí, které svým ochranným pásmem do stavby nezasahuje.
 - h) Stavba sběrného dvora bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem, především PNE 33 3302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem.
 - i) V ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí nebudou zřizovány žádné skládky materiálu vyšší než 2,0 m měřeno od současného povrchu.
 - j) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - k) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 - l) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - m) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - n) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - o) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - p) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 - q) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 - r) Výjimka z O. P. se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
 - s) Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.
14. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovod PE 63 a STL plynovodní přípojka PE 32. Tato plynárenská zařízení budou zakreslena před zahájením prací do prováděcí projektové dokumentace dle přiložené situace a budou respektována dle podmínek tohoto stanoviska. Takto doplněná PD bude k dispozici při realizaci stavby vč. tohoto stanoviska. Budou respektovány podmínky společnosti GasNet, s.r.o. obsažené ve stanovisku společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 13.10.2017 pod zn. 5001593971:
- a) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.
 - b) Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna

skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojky.

- c) V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- b) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- c) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- d) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- f) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- g) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činností řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- j) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu

provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- k) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
15. Budou dodrženy podmínky společnosti Voda Červený Kostelec s.r.o. obsažené ve vyjádření ze dne 20.10.2017:
- a) Vody ze zpevněné plochy nově budovaného sběrného dvora budou svedeny štěrbínovým odvodňovacím žlabem se zařízením na usazování pevných nečistot do veřejné kanalizace.
16. Na staveništi bude znemožněn přístup nepovolaným osobám.
17. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží aktualizovaný provozní řád sběrného dvora schválený příslušným správním úřadem, a aktualizovaný plán opatření pro případ havárie („havarijní plán“) schválený příslušným vodoprávním úřadem.

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

- 1. Na sběrném dvoře bude prováděno pouze drcení větví s četností max. 1× za 2 měsíce. Ostatní odpad bude případně drcen na jiném vhodném místě mimo sběrný dvůr.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje toto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Odůvodnění:

Dne 30.10.2017 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. K žádosti byla předložena projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25/859, 160 00 Praha 6, zodpovědný projektant Ing. Pavel Šindelář, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0002286.

Záměrem je rozšíření zpevněné plochy za účelem navýšení kapacity stávajícího sběrného dvora. Jedná se o vybudování nové zpevněné živičné plochy, která bude sloužit jako plocha pro umístění

shromažďovacích prostředků v podobě kontejnerů na odpad. Do rozšířené části sběrného dvora bude možný vjezd pomocí dvou vjezdových bran, které propojí nově navrženou plochu s plochou stávající. Rozšířená plocha sběrného dvora bude oplocena pomocí nového drátěného pletiva s ocelovými sloupky výšky 2,0 m. V severní části nového oplocení bude vybudován nouzový vjezd a výjezd zařízení pro zpracování bioodpadu a hasičských vozidel. Zpevněné plochy budou odvodněny pomocí podélného spádu do štěrbinového žlabu a dále potrubím do stávající revizní šachty dešťové kanalizace na stávajícím sběrném dvoře.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94a odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 12.1.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V průběhu řízení obdržel stavební úřad žádost o zařazení do okruhu účastníků řízení, kterou podali Petr Hylena, Řehákova 699, 549 41 Červený Kostelec, Tomáš Hanuš, Řehákova 949, 549 41 Červený Kostelec a Martin Hofman, Řehákova 468, 549 41 Červený Kostelec. Stavební úřad usnesením ze dne 29.11.2017 pod č.j. 07899/2017/VYST rozhodl o účastenství žadatelů v řízení. Protože v průběhu řízení došlo k rozšíření okruhu účastníků společného řízení, stavební úřad stanovil k uplatnění koncentrační zásady podle § 94a stavebního zákona nový termín, ve kterém mohou účastníci řízení své námitky a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, a to do 12.1.2018.

V řízení byla uplatněna tato rozhodnutí, stanoviska a vyjádření:

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, závazné stanovisko ze dne 18.10.2017 pod č.j. HSHK-6259-2/2017 (1062-NA-OP-2017) k projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod, závazné stanovisko ze dne 23.10.2017 pod č.j. KHSHK 31299/2017/HP.NA/Ho k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 23.10.2017 pod č.j. MUNAC 65965/2017/ŽP z hlediska vodního práva, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, státní správy lesů a odpadového hospodářství
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 26.9.2017 pod č.j. 726987/17 o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 13.10.2017 pod zn.: 5001593971 k předložené projektové dokumentaci z pohledu dotyku na plynárenská zařízení
- Voda Červený Kostelec, s.r.o., vyjádření ze dne 20.10.2017 ke stavebnímu povolení
- ČEZ Distribuce, a. s., sdělení ze dne 26.9.2017 pod zn.: 0100811251 o existenci energetického zařízení; souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 17.10.2017 zn.: 679/2017
- Telco Pro Services, a. s., sdělení ze dne 26.9.2017 pod zn.: 0200655644 o existenci komunikačního vedení
- Ing. Petr Kadaník, vyjádření ze dne 26.9.2017 pod č. žádosti 12/2017 o existenci sítě elektronických komunikací
- Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, rozhodnutí ze dne 5.2.2018 pod č.j. VYST/01011/2018/VYST o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci

Stavební úřad posoudil soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací podle § 90 písm. a) stavebního zákona.

Dne 21.6.2017 vydalo zastupitelstvo města územní plán města Červený Kostelec formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dnem 11.7.2017.

Stavební úřad v řízení zjistil, že pozemky, na kterých se záměr „Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec“ umísťuje, jsou součástí plochy, která je ve vydaném územním plánu Červeného Kostelce označena jako [VL] stav, z hlediska funkčního využití se jedná o plochy výroby

a skladování - průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl. Dále částečně zasahuje na pozemek, který je součástí plochy označené [DS] stav, z hlediska funkčního využití se jedná o plochy dopravní infrastruktury - silniční.

V článku 1f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) textové části jsou plochy [VL] plochy výrobních a skladových areálů s projektovaným výrobním a logistickým tokem výroby, produktů včetně definovatelného vyjádření v dopravních kapacitách a vlivu stavby na životní prostředí. Činnost nebude zdrojem obecného rizika z hlediska průmyslových havárií a neovlivní navazující území tak, aby byly překročeny hygienické limity a další faktory z hlediska veřejného zdraví a bude slučitelná s užíváním navazujícího veřejného prostoru. Na plochách [VL] nelze umístit činnosti, které by byly příčinou inverzních stavů v krajině. Jako přípustné využití jsou dále uvedeny plochy a objekty občanského vybavení - komerční vybavenost, plochy veřejných prostranství, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy smíšené výrobní a plochy zeleně přírodního charakteru, ochranné a izolační zeleně, doprovodné zeleně, zeleň areálů. Podmínečně přípustné využití není stanoveno. Nepřípustné využití jsou stavby a činnosti neuvedené v přípustném ani v podmíněčně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Plochy [DS] jsou plochy a objekty, související s provozem po pozemních komunikacích a po železnici. Jako přípustné využití jsou dále uvedeny plochy a objekty občanského vybavení, plochy a objekty technické infrastruktury, plochy veřejných prostranství a plochy smíšené výrobní. Podmínečně přípustné využití jsou plochy liniové, ochranné a izolační zeleně (podmínka - umístění zeleně v rámci plochy neohrozí bezpečnost provozu na komunikaci). Nepřípustné využití jsou stavby a činnosti neuvedené v přípustném ani v podmíněčně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Sběrný dvůr patří podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, do kategorie staveb technické infrastruktury. Podle územního plánu města Červený Kostelec je umístění stavby technické infrastruktury do plochy výroby a skladování - průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl a do plochy dopravní infrastruktury - silniční přípustné.

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány dne 8.11.2011 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. 22/1564/2011 a nabývaly účinnosti dne 16.11.2011. Stavební úřad po posouzení textové a grafické části zjistil, že stavba není v rozporu se základními požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a nezasahuje do vymezených ploch nebo koridorů pro veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření nadmístního významu.

Stavební úřad došel k závěru, že umístění záměru „Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec“ je v souladu s vydaným územním plánem města Červený Kostelec, s vydanými zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje i s cíli a úkoly územního plánování.

Záměr vyhovuje požadavkům uvedeným v § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, jako je vymezení stavebního pozemku umožňující umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel, dopravní napojení na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci, odvádění srážkových vod, a požadavkům na umístění staveb uvedeným v § 23 této vyhlášky, jako je napojení na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace, přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.

Stavební úřad došel k závěru, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Posouzení umístění a provedení stavby a jeho přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných dle zvláštních předpisů bylo provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k návrhu doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu.

Předloženou projektovou dokumentaci posoudil Hasičský záchranný sbor KHK, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a k uvedenému záměru vydal souhlasné závazné stanovisko dne 18.10.2017 pod č.j. HSHK-6259-2/2017 (1062-NA-OP-2017).

K předloženému záměru vydala souhlasné závazné stanovisko Krajská hygienická stanice KHK jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, dne 23.10.2017 pod č.j. KHS HK 31299/2017/HP.NA/Ho. V odůvodnění závazného stanoviska je uvedeno, že projektant se zabývá vyhodnocením předpokládaných hladin hluku z provozu sběrného dvora v chráněných venkovních prostorech staveb nejbližších obytných domů se závěrem, že stavba nebude zdrojem nadměrného hluku. Jako zdroj hluku je zvažována manipulace s odpady a pohyb vozidel v areálu. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat územní rozhodnutí a stavební povolení v rámci společného řízení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

Předložený záměr posoudil Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, z hlediska vodního práva, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, státní správy lesů a odpadového hospodářství, a k uvedenému záměru vydal závazné stanovisko ze dne 23.10.2017 pod č.j. MUNAC 65965/2017/ŽP. Z hlediska vodního práva správní orgán stanovil podmínky. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, státní správy lesů a odpadového hospodářství správní orgán souhlasí s výše uvedeným záměrem bez podmínek.

Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad vydal dne 5.2.2018 pod č.j. VYST/01011/2018/VYST rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.2.2018.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven podle § 85 stavebního zákona a okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona, přičemž s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 96/2000 Sb. stavební úřad zkoumal možnou dotčenost i u pozemků a staveb, které nemají s pozemky dotčenými stavbou mezující hranici. Dále stavební úřad při stanovování okruhu účastníků územního řízení zkoumal, zda mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena jiná věcná práva k dotčeným pozemkům a stavbám a sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům a stavbám na nich.

Vymezení okruhu účastníků územního řízení:

Žadatel:

- Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec - zároveň obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník dotčených pozemků parc. č. 1043/1, 1043/14, 1043/20, 1043/18, 1043/17 a 1061/8 a vlastník sousedního pozemku parc. č. 1207/4 v katastrálním území Červený Kostelec

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Věra Cichyová, třída Edvarda Beneše 1552/28, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12 - vlastník sousedních pozemků st. 665 s rodinným domem č. p. 403 a parc. č. 1043/6 a 1061/9 v katastrálním území Červený Kostelec
- Jan Woytela, Řehákova 403, 549 41 Červený Kostelec - osoba s jiným věcným právem k objektu rodinného domu č. p. 403 a pozemkům st. 665 a parc. č. 1043/6 a 1061/9 v katastrálním území Červený Kostelec
- Věra Woytelová, Řehákova 403, 549 41 Červený Kostelec - osoba s jiným věcným právem k objektu rodinného domu č. p. 403 a pozemkům st. 665 a parc. č. 1043/6 a 1061/9 v katastrálním území Červený Kostelec

- Ivona Pišlová, Havlíčkova 983, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků parc. č. 1043/10, 1043/11, 1043/15, 1043/16, 1061/18 a 1201/3 v katastrálním území Červený Kostelec
- Kateřina Janovská, Lánská 688, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků parc. č. 1043/10, 1043/11, 1043/15, 1043/16, 1061/18, 1201/3 v katastrálním území Červený Kostelec
- SEMET s.r.o., Řehákova 1221, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků parc. č. 1201/2, 1201/4 a 1201/5 v katastrálním území Červený Kostelec
- Voda Červený Kostelec, s.r.o., Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec - správce dotčené veřejné kanalizace
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 - vlastník dotčené distribuční sítě elektrické energie
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 - provozovatel dotčené distribuční sítě plynu, osoba s jiným věcným právem k sousedním pozemkům parc. č. 1043/15, 1043/16, 1043/10, 1043/11, 1061/18 a 1201/3 v katastrálním území Červený Kostelec
- Petr Hylena, Řehákova 699, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p. 664 s rodinným domem č. p. 699 a parc. č. 1043/5 a 1061/10 v katastrálním území Červený Kostelec
- Tomáš Hanuš, Řehákova 949, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p. 1243 s rodinným domem č. p. 949 a parc. č. 1099/5 v katastrálním území Červený Kostelec
- Martin Hofman, Řehákova 468, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p. 662 s rodinným domem č. p. 468, st. p. 2245 s jinou stavbou a parc. č. 1061/3 v katastrálním území Červený Kostelec

Vymezení okruhu účastníků stavebního řízení:

Žadatel:

- Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec - vlastník dotčených pozemků parc. č. 1043/1, 1043/14, 1043/20, 1043/18, 1043/17 a 1061/8 a vlastník sousedního pozemku parc. č. 1207/4 v katastrálním území Červený Kostelec

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Věra Cichyová, třída Edvarda Beneše 1552/28, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12 - vlastník sousedních pozemků st. 665 s rodinným domem č. p. 403 a parc. č. 1043/6, 1061/9 v katastrálním území Červený Kostelec
- Jan Woytela, Řehákova 403, 549 41 Červený Kostelec - osoba s jiným věcným právem k objektu rodinného domu č. p. 403 a pozemkům st. 665 a parc. č. 1043/6 a 1061/9 v katastrálním území Červený Kostelec
- Věra Woytelová, Řehákova 403, 549 41 Červený Kostelec - osoba s jiným věcným právem k objektu rodinného domu č. p. 403 a pozemkům st. 665 a parc. č. 1043/6 a 1061/9 v katastrálním území Červený Kostelec
- Ivona Pišlová, Havlíčkova 983, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků parc. č. 1043/10, 1043/11, 1043/15, 1043/16, 1061/18, 1201/3 v katastrálním území Červený Kostelec
- Kateřina Janovská, Lánská 688, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků parc. č. 1043/10, 1043/11, 1043/15, 1043/16, 1061/18, 1201/3 v katastrálním území Červený Kostelec
- SEMET s.r.o., Řehákova 1221, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků parc. č. 1201/2, 1201/4 a 1201/5 v katastrálním území Červený Kostelec
- Voda Červený Kostelec, s.r.o., Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec - správce dotčené veřejné kanalizace
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 - vlastník dotčené distribuční sítě elektrické energie
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 - provozovatel dotčené distribuční sítě plynu, osoba s jiným věcným právem k sousedním pozemkům parc. č. 1043/15, 1043/16, 1043/10, 1043/11, 1061/18, 1201/3 v katastrálním území Červený Kostelec
- Petr Hylena, Řehákova 699, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p. 664 s rodinným domem č. p. 699 a parc. č. 1043/5 a 1061/10 v katastrálním území Červený Kostelec
- Tomáš Hanuš, Řehákova 949, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p. 1243 s rodinným domem č. p. 949 a parc. č. 1099/5 v katastrálním území Červený Kostelec

- Martin Hofman, Řehákova 468, 549 41 Červený Kostelec - vlastník sousedních pozemků st. p. 662 s rodinným domem č. p. 468, st. p. 2245 s jinou stavbou a parc. č. 1061/3 v katastrálním území Červený Kostelec

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- V průběhu řízení uplatnili k záměru své námitky účastníci řízení Věra Cichyová, bytem třída Edvarda Beneše 1552/28, 500 12 Hradec Králové a Jan a Věra Woytelovi, bytem Řehákova 403, 549 41 Červený Kostelec.

K obsahu podaných námitek se vyjádřil žadatel, město Červený Kostelec.

- 1) Účastníci uvádějí, že nesouhlasí s plánovaným navýšením kapacity sběrného dvora o další prostory pro sběr a zpracování bioodpadu, a to z důvodu zvýšení dopravní zatíženosti v naší ulici, kdy již nyní je doprava v ulici přetížená a nebezpečná (průmyslové objekty v horní části, jejich zásobování, dojíždění zaměstnanců, provoz současného sběrného dvora), ulice je často ucpaná, provoz je nebezpečný z důvodu bezohledné a rychlé jízdy projíždějících řidičů, zejména pak pro starší občany a malé děti - navýšením kapacity o další bioodpad se pak logicky tento provoz ještě zvýší.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

„Dopravní zátěž je přímo úměrná množství odpadů, které vyprodukují občané města a rozhodnou se ho vytržít a odvézt do sběrného dvora tzn., že zvýšení plochy sběrného dvora pouze umožní lepší manipulaci a třídění dovezeného odpadu občany. Při zachování sběru bioodpadu na ČOV Červený Kostelec bude na každém občanovi, kam se rozhodne jet odvézt.“

K tomu stavební úřad uvádí:

Stavební úřad po posouzení všech podkladů došel k závěru, že realizací předloženého záměru nedojde k navýšení dopravní zatíženosti v ulici Řehákova. Navýšením kapacity sběrného dvora dojde k jeho lepšímu uspořádání a většímu komfortu při jeho obsluze.

Sběrného dvora budou i nadále využívat pouze občané Červeného Kostelce. K navýšení dopravního zatížení může dojít pouze za předpokladu, že díky většímu uvědomění občanů ke třídění odpadů bude sběrný dvůr více využíván. Provozovatel z principu nemůže z kapacitních důvodů odmítnout příjem dalších odpadů. Pokud by nedošlo k navýšení kapacity sběrného dvora, znamenalo by to v případě navýšení příjmu odpadů i navýšení četnosti jeho odvozu k dalšímu zpracování. Stavební úřad je toho názoru, že na tento fakt nemá zvětšení celkové plochy sběrného dvora přímý vliv. Toto se týká i problematiky sběru bioodpadu. Pro sběr bioodpadu bude i nadále využívána městská čistírna odpadních vod. Sběrný dvůr i čistírna odpadních vod vytvářejí pro sběr bioodpadu přirozené spádové oblasti. Množství bioodpadu je závislé především na klimatických podmínkách a rovněž na uvědomění občanů při nakládání s bioodpadem.

Stavební úřad proto tuto námitku posoudil jako bezdůvodnou.

- 2) Účastníci dále vyslovují námitku ohledně toho, že jsou proti jakémukoli rozšíření kapacity nebo provozu sběrného dvora oproti současnému stavu v tom smyslu, pokud by tímto rozšířením došlo ke zvýšení hlučnosti, prašnosti nebo zápachu nad stávající stav (tedy o další zpracovávání odpadu nad současnou úroveň jako např. drcením materiálu či bioodpadu, skladováním tlejícího a zapáchajícího bioodpadu) - žádají o písemnou a vymahatelnou garanci toho, že k tomuto nedojde - žádají o kvalitní a funkční oddělení jejich pozemků od sběrného dvora zdí, či funkčním porostem tak, aby byl zachycen hluk, prach a zápach pocházející od sběrného dvora, neboť tato podmínka u stávajícího sběrného dvora, ač byla uložena, není stále splněna a nikdo tuto uloženou podmínku provozu stávajícího sběrného dvora neřeší.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

„Rozšíření kapacity neovlivní množství naváženého odpadu (viz výše). Zastupitelstvo města dne 7.12.2017 usnesením číslo Z-2017/08/21 pověřilo radu města, aby sběr bioodpadu na ČOV Červený Kostelec pokračoval i do budoucna včetně stávajícího drcení a bylo by na sběrném dvoře zachováno jen drcení větví jednou za dva až tři měsíce.

V současnosti je již podruhé zažádáno o kácení vzrostlých stromů na sběrném dvoře. Po nabytí

povolení budou odstraněny a v jarních měsících budou vysazeny vzrostlé thuje pro oddělení sběrného dvora a rodinných domů.“

K tomu stavební úřad uvádí:

Podle usnesení městského zastupitelstva zůstane sběrné místo bioodpadu na městské čistírně odpadních vod zachováno. Rozšíření kapacity sběrného dvora by nemělo ovlivnit množství naváženého odpadu, jak je uvedeno výše. V předložené souhrnné technické zprávě je posouzena otázka hluku se závěrem, že protihluková opatření pro provoz sběrného dvora nejsou nutná. Součástí záměru je vybudování zemního valu vysokého 2,0 m v jižní části rozšířené části sběrného dvora. Tento val zvukově i opticky odděluje prostor sběrného dvora od sousední obytné zástavby. Město Červený Kostelec deklaruje, že v prostoru dvora vysází vzrostlé thuje k oddělení sběrného dvora a rodinných domů. Proto požádalo o povolení ke kácení vzrostlých stromů ve sběrném dvoře na pozemku parc. č. 1061/8 v sousedství rodinného domu č.p. 403, kde mají být thuje vysázeny. Povolení ke kácení dřevin v katastrálním území Červený Kostelec vydal Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, dne 13.12.2017 pod č.j. 08295/2017/VYST. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.12.2017. Tato přijatá opatření by měla napomoci k příznivější hlukové situaci z provozu sběrného dvora.

Stavební úřad proto tuto námitku posoudil jako bezdůvodnou.

- 3) Účastníci žádají o přesné uvedení toho, co bude navíc v rozšířené části sběrného dvora skladováno, dále jak bude s tímto odpadem nakládáno, kdy a jak bude odvážen tak, aby nedošlo ke snížení kvality životního prostředí v okolí hlukem, pachem či hlukem z důvodu skladování a manipulace s tímto odpadem.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

„Přesné uvedení co bude a jak skladováno nelze dopředu určit z důvodu, že to bude závislé na občanech, co a jak budou třídit a navážet do sběrného dvora.“

K tomu stavební úřad uvádí:

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno, a počet rozmístěných kontejnerů a nádob je uveden v provozním řádu sběrného dvora. Město plánuje pořídit do rozšířené části sběrného dvora 3-4 velkoobjemové kontejnery. Druh odpadů bude závislý na občanech, jaký druh odpadu budou do sběrného dvora odvádět. Sběrného dvora mohou využívat pouze občané Červeného Kostelce. Množství odváženého odpadu tak nesouvisí přímo s navýšením kapacity sběrného dvora.

Stavební úřad proto tuto námitku posoudil jako bezdůvodnou.

- 4) Účastníci odmítají jakékoli zpracovávání odpadu zde v místě, které by mělo za následek právě hluk, prašnost či zápach, jako právě například drcení odpadů, kompostování bioodpadu či další manipulace s odpadem s negativním vlivem na životní prostor v okolí sběrného dvora.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

„Na sběrném dvoře by bylo zachováno pouze drcení větví s četností max. 1× za 2 měsíce a ostatní odpad by byl případně drcen na jiném místě.

Opad bude na sběrném dvoře skladován, zpracováván a odvážen tak, aby se omezil negativní vliv na životní prostor v okolí sběrného dvora.“

K tomu stavební úřad uvádí:

S přihlédnutím k vyjádření města Červený Kostelec, že na sběrném dvoře bude zachováno pouze drcení větví s četností max. 1× za 2 měsíce a ostatní odpad bude případně drcen na jiném místě, stavební úřad tuto námitku posoudil jako bezdůvodnou.

- V průběhu řízení uplatnili k záměru své námitky účastníci řízení Petr Hylena, bytem Řehákova 699, 549 41 Červený Kostelec, Tomáš Hanuš, bytem Řehákova 949, 549 41 Červený Kostelec, a Martin Hofman, bytem Řehákova 468, 549 41 Červený Kostelec.

K obsahu podaných námitek se vyjádřil žadatel, město Červený Kostelec.

Účastníci uvádějí, že nesouhlasí s plánovaným navýšením kapacity sběrného dvora o další prostory pro sběr a zpracování bioodpadu, a to z následujících důvodů:

- 1) Navýšením kapacity dojde k výraznému zvýšení dopravní zátěže v ulici Řehákova, kdy doprava osobními i nákladními vozidly v této části je již nyní neúnosná a nebezpečná z důvodu nelogického umístění průmyslových objektů v horní části ulice a stávajícího sběrného dvora, kdy je značná jak intenzita projíždějících vozidel (dojíždění zaměstnanců do práce, zásobování průmyslových objektů, svoz odpadů ze strany občanů do stávajícího sběrného dvora), tak i fakt nedodržování rychlosti a nebezpečná jízda řidičů. Již nyní dochází ke kolizním a nebezpečným situacím v celé délce ulice od Jiráskovy ulice až po podnik Semet, k frontám vozidel v horní části ulice v době otvírací doby sběrného dvora, nehledě na nebezpečí hrozící dětem a cyklistům po této ulici se pohybujících.

Navýšením kapacity sběrného dvora s případným rozšířením provozní doby dojde k přesunu veškeré dopravy, která dosud směřovala na ČOV Červený Kostelec s bioodpadem (pokud by v budoucnu došlo k omezení provozu na ČOV a možnosti uložit bioodpad tam, nebo na Jiném místě kromě sběrného dvora) do Řehákovy ulice a tato doprava zde musí logicky překročit již nyní kritickou mez a všechna výše uvedená negativa násobit.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

„Dopravní zátěž je přímo úměrná množství odpadů, které vyprodukují občané města a rozhodnou se ho vytržít a odvézt do sběrného dvora tzn., že zvýšení plochy sběrného dvora pouze umožní lepší manipulaci a třídění dovezeného odpadu občany. Při zachování sběru bioodpadu na ČOV Červený Kostelec bude na každém občanovi, kam se rozhodne jej odvézt.“

K tomu stavební úřad uvádí:

Tato námitka je obdobná jako námitka Věry Cichyové a Jana a Věry Woytelových, proto i závěr stavebního úřadu k této námitkám je obdobný. Stavební úřad tuto námitku posoudil jako bezdůvodnou.

- 2) V souvislosti s případným (pokud by v budoucnu k tomuto došlo) zrušením odběru bioodpadu na ČOV Červený Kostelec a při nenahrazení tohoto odběrného místa místem náhradním, dojde k přesunu likvidace tohoto zvýšeného množství právě na rozšířený sběrný dvůr a my jsme přesvědčeni o tom, že likvidace kleslé a dalšího podobného odpadu drcením bude muset být vzhledem k zásadnímu nárůstu objemu likvidovaného materiálu častá a zásadním způsobem omezí hlukem a prašností životní podmínky v celé naší oblasti. Objem odpadu přesunutý z ČOV bude tak velký, že ani kapacita rozšířeného dvora nebude moci stačit a bude docházet k dalším a dalším úpravám sběru a provozu v neprospěch zde žijících obyvatel.

Naším názorem je, že další rozšiřování sběrného dvora o sběr bioodpadu, je již pro tuto část města, hustě obývanou a zastavěnou rodinnými domy a s dopravní infrastrukturou dimenzovanou na běžný provoz v obytné zóně neúnosný se zásadním negativním dopadem na kvalitu života v této části.

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

„Pro snížení dopravní zátěže zastupitelstvo města dne 7.12.2017 usnesením číslo Z-2017/08/21 pověřilo radu města, aby sběr bioodpadu na ČOV Červený Kostelec pokračoval i do budoucna včetně stávajícího drcení a tím byl zachován současný stav dvou sběrných míst.“

K tomu stavební úřad uvádí:

Tato námitka je obdobná jako námitka Věry Cichyové a Jana a Věry Woytelových, proto i závěr stavebního úřadu k této námitkám je obdobný. Stavební úřad tuto námitku posoudil jako bezdůvodnou.

- 3) Námitku podáváme i proti případnému rozšíření provozní doby rozšířeného sběrného dvora, právě z důvodu, že dojde k dalšímu snížení kvality života v naší oblasti města z důvodu zvýšené dopravy, hluku a dalších škodlivých emisí.

V rámci našich námitek pak tedy požadujeme, aby součástí stavebního povolení a následného kolaudačního rozhodnutí byl nedílnou součástí tohoto rozhodnutí závazný dokument, např. provozní řád, jehož změny by bylo možno provádět i v budoucnu pouze po projednání s účastníky řízení s možností opravných prostředků proti těmto změnám, kde by bylo zahrnuto:

- provozní doba rozšířeného dvora

- celková kapacita sběrného dvora po rozšíření, maximální objem uloženého bioodpadu se stanovením jeho uložení (pouze v kontejnerech) a frekvence vyvážení, kdy nebude navýšen stávající objem bioodpadu
- výpis materiálů a odpadů, které budou v rozšířené části sběrného dvora skladovány
- neprovádění takových prací ve sběrném dvoře, které by zvyšovaly stávající úroveň prašnosti, zápachu a hluku (nezpracovávání odpadu drcením, štěpkováním atd. - příp. pouze výjimečně v předem smluveném a garantovaném rozsahu např. 1x den /za dva měsíce)
- neprovádění drcení stavebních materiálů a obdobných sutí, jako tomu bylo opakovaně v současnosti
- kvalitní a funkční oddělení sběrného dvora na straně směřující k sousedícím zahradám rodinných domů

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

„Navýšení kapacity sběrného dvora by mělo umožnit lepší obsluhu sběrného dvora a využití stávající provozní doby.“

K tomu stavební úřad uvádí:

Provozní řád bude zpracován a schválen příslušným orgánem, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, před kolaudací záměru, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah provozního řádu je stanoven v příloze č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel město Červený Kostelec uvádí, že provozní doba bude zachována. Dále uvádí, že na sběrném dvoře bude zachováno pouze drcení větví s četností max. 1x za 2 měsíce a ostatní odpad by byl případně drcen na jiném místě.

Stavební úřad tuto námitku posoudil jako bezdůvodnou.

- V průběhu řízení uplatnil k záměru své námitky účastník řízení, společnost SEMET s.r.o., Řehákova 1221, 549 41 Červený Kostelec.

K obsahu podaných námitek se vyjádřil žadatel, město Červený Kostelec.

Společnost uvádí, že: „nesouhlasí s vybudování provozního vjezdu pro obsluhu na severní straně rozšířené části sběrného dvora.

Záměr rozšíření plochy sběrného dvora uvažuje o vybudování brány na severní straně oplocení s výjezdem na sousední pozemky. Dle záměru má mít provozní charakter, tzn. celodenní provoz s více než častým používáním.

Zřízení brány předpokládá přejezd přes pozemky parc. č. 1043/15 a 1201/3 s výjezdem a pojezdem po pozemku parc. č. 1201/4. Ten je majetkem společnosti SEMET s.r.o., byl zpevněn a opatřen živичným povrchem a plní funkci parkoviště zaměstnanců firmy.

Obslužným provozem sběrného dvora severní branou by tak byla více než výraznou měrou omezena funkce parkoviště a bezpečný provoz. Téměř ¾ délky parkoviště by tvořil přejezd do záměrem uvažované brány.

V popisu záměru není uvedena četnost pohybu vozidel provozní branou ani jejich velikost (délka a šíře) a hmotnost s převáženým nákladem. Dále bychom chtěli vědět, jakým způsobem zamezí provozovatel sběrného dvora šíření hluku a hlavně prachu provázející drcení štěpků a betonu, který se v dotčené části dvora v současné době provádí.

Popis záměru postrádá všechny údaje o předpokládaném provozu a vlivu na životní prostředí.“

K námitce se vyjádřilo město Červený Kostelec takto:

„V severní hraně nového oplocení bude vybudována brána pro nouzový vjezd a výjezd zařízení pro zpracování bioodpadu a hasičských vozidel přes pozemky p.č. 1043/15, 1043/16 a 1201/3, na kterých je zřízeno věčné břemeno práva chůze a jízdy ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 1043/1, 1043/18, 1043/17 v obci a k.ú. Červený Kostelec na komunikaci IV. třídy č. 27d na p.p.č. 1201/2 a 1204/1 vedenou v pasportu komunikací Města Červený Kostelec.

Pro zajištění větší plynulosti provozu ve sběrném dvoře bude v severovýchodní části oplocení stávajícího sběrného dvora na p.p.č. 1061/8 vybudována nová brána pro vjezd a výjezd ze sběrného dvora na komunikaci I. třídy č. 8a na p.p.č. 1207/4 k.ú. Červený Kostelec.

Dopravní zátěž je přímo úměrná množství odpadů, které vyprodukují občané města a rozhodnou se ho vytrítit a odvézt do sběrného dvora tzn., že zvýšení plochy sběrného dvora pouze umožní lepší manipulaci a třídění dovezených odpadů občany.

Po vybudování rozšíření sběrného dvora bude realizováno pouze štěpkování objemného biologicky rozložitelného odpadu s důrazem na co nejmenší šíření hluku a prachu.

Údaje o předpokládaném provozu a vlivu na životní prostředí tento stavební záměr nevyžaduje.“

K tomu stavební úřad uvádí:

Město se vyjádřilo, že plánuje vybudovat v severní hraně oplocení bránu pro nouzový vjezd a výjezd a další bránu v severovýchodní části oplocení stávajícího sběrného dvora pro zajištění větší plynulosti provozu ve sběrném dvoře.

Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad vydal dne 5.2.2018 pod č.j. 01011/2018/VYST na žádost města Červený Kostelec rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu z pozemku parc. č. 1043/1 na místní komunikaci č. IV/27d na pozemku parc. č. 1201/4, tzn. v severní části rozšíření sběrného dvora. V podmínkách rozhodnutí je uvedeno, že sjezd bude pro veřejnost uzavřen a bude používán nouzově jen pro zpracování bioodpadu a hasičských vozidel. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.2.2018.

Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, dále vydal dne 5.2.2018 pod č.j. 0108/2018/VYST na žádost města Červený Kostelec rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu z pozemku parc. č. 1061/8 na místní komunikaci č. I/8a na pozemku parc. č. 1207/4, tzn. ze stávajícího sběrného dvora do ulice Řehákova, za účelem dalšího příjezdu pro zajištění dopravní obslužnosti sběrného dvora. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.2.2018.

Oba sjezdy posoudil dopravní inspektorát Policie ČR z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a vydal k nim souhlasná stanoviska.

Město Červený Kostelec uvádí, že po vybudování rozšíření sběrného dvora bude realizováno pouze štěpkování objemného biologicky rozložitelného odpadu s důrazem na co nejmenší šíření hluku a prachu.

K otázce provozu a vlivu na životní prostředí stavební úřad uvádí, že záměr posoudil Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, státní správy lesů a odpadového hospodářství a se záměrem vyslovil souhlas. Z hlediska vodního práva stanovil podmínku, která je obsažena ve výroku rozhodnutí.

Stavební úřad proto tyto námitky posoudil jako bezdůvodné.

V průběhu řízení obdržel stavební úřad nesouhlas občanů města s navýšením kapacity sběrného dvora, ve kterém je uvedeno, že níže uvedení a podepsaní občané města Červený Kostelec bydlící v okolí stávajícího sběrného dvora v ul. Řehákova v Červeném Kostelci nesouhlasí s plánovaným navýšením kapacity sběrného dvora, zejména pak takovým, které by mělo za následek jakékoli navýšení dopravní zátěže v ul. Řehákova o další vozidla nad již tak neúnosný stávající stav, zvýšení úrovně hluku, prašnosti a zápachu nad stávající úroveň, k čemuž by došlo zpracováváním, skladováním a manipulací s dalším zvýšeným množstvím odpadu ve sběrném dvoře (zejména se nám jedná o zásadní nesouhlas s případným štěpkováním, kompostováním či drcením jakéhokoli odpadu), ostře se ohrazují proti dalšímu navýšení kapacity skladovaného bioodpadu z důvodu jeho již zmiňovaného zpracovávání zde v místě, jeho zvýšené dopravy do dvora či dokonce kompostování nebo další manipulace s ním. V příloze byl přiložen podpisový arch se seznamem 52 občanů k nesouhlasu se připojujících.

Stavební úřad zjistil, že se jedná o občany, kteří nebyli zahrnuti do okruhu účastníků řízení, popřípadě o účastníky řízení, kteří za sebe zároveň uplatnili v probíhajícím řízení své námitky, které byly svým obsahem obdobné jako v uvedeném nesouhlasu občanů.

Podle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Z tohoto důvodu výše uvedený nesouhlas občanů města

projednalo Zastupitelstvo města Červený Kostelec na svém zasedání dne 7.12.2017. Podle usnesení č. Z-2017/08/21 vzalo nesouhlas občanů s navýšením kapacity sběrného dvora na vědomí a uložilo radě města zajistit zachování sběrného místa bioodpadu na čistírně odpadních vod.

Stavební úřad se námitkami osob, které nejsou účastníky řízení, přímo nezabýval. Protože však byly svým obsahem obdobné jako námitky účastníků, posoudil tyto námitky v rámci posouzení námitek účastníků řízení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Upozornění:

Stavebník je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních prací a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezů mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Jiří Prokop
vedoucí odboru výstavby a
životního prostředí

OBJEKTY NAVRŽENÉ

HRANICE ŘEŠENÉHO POZEMKU

ŽIVČNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA SBĚRNÉHO DVORA

PLOCHY ZPEVNĚNÉ ASF. RECYKLÁTEM

ZEMNÍ VAL

ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

VSAK DEŠŤOVÝCH VOD

OPLOCENÍ

OBJEKTY STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ VYSOKÁ ZELEŇ


PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ

KANALIZAČNÍ ŘÁD DN 400

VODOVODNÍ ŘÁD PVC DN 160

HORNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV

OPLOCENÍ



ISES S.r.O.			
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Pavel Šindeleř		Ing. Pavel Šindeleř	Ing. Vladimír Klatovský CSc.
OBEC : Červený Kostelec		KRAJ : Královéhradecký	M. J. Lermontova 25
INVESTOR : Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41		160 00 Praha 6	
NÁZEV AKCE :		FORMÁT: 8x44	REVIZE: 0
NAVÝŠENÍ KAPACITY SBĚRNÉHO DVORA ČERVENÝ KOSTELEC		DATUM : 09/2017	
		ÚČEL :	DSP
		ČÍS. ZAKÁZKY:	
		MĚŘÍTKO :	ČÍS. VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU :		KOORDINAČNÍ SITUACE	
		1:500	2


PŘÍLOHA číslo: 5

A. Umístění provozovny - situace širších vztahů je zřejmá (zdroj www.mapy.cz – topografie)

B. Umístění provozovny - situace širších vztahů je zřejmá (zdroj www.mapy.cz – letecký snímek)


C. Situace přístupových tras do zařízení a koordinační situace zařízení

D. Umístění jednotlivých sběrových nádob v areálu sběrného dvora




Zdroj: www.mapy.cz

LEGENDA:



Zájmové území



Zdroj: www.mapy.cz



LEGENDA:




Zájmové území



Zdroj: www.mapy.cz



OBJEKTY STÁVAJÍCÍ



LEGENDA NÁCOB

- KOTILENKA NA MALE A VELE ELEKTROPOSODBE (typ: ABRULA 40m3, d 2,35 x d 6,00 x v 2,50 m)
- DVOULAD - KREDEČNICE ČOPAKY d 2,35 x d 4,00 x v 2,33 m
- KOTILENKA NA PLYNÍ (STOŤOVÁ BOČNICE) d 1,50 x d 3,40 x v 2,10 m
- KOTILENKA NA PLYNÍ (STOŤOVÁ BOČNICE) d 1,50 x d 3,40 x v 2,10 m
- KOTILENKA NA SÚŠ 9 m3, d 1,50 x d 3,40 x v 1,50 m
- KOTILENKA NA OHEŤNÝ ČOPAK 9 m3 d 1,50 x d 3,40 x v 1,50 m
- KOTILENKA NA VELE A DVOULAD ČOPAK 9 m3, d 1,50 x d 3,40 x v 1,50 m
- KOTILENKA NA PLYN 9 m3, d 1,50 x d 3,40 x v 1,50 m
- KOTILENKA NA VELE 9 m3, d 1,50 x d 3,40 x v 1,50 m
- KOTILENKA NA VELE SÚŠ 9 m3, d 1,50 x d 3,40 x v 0,55 m
- 1 KOTILENKA SÚČASNA NA MALE ELEKTROPOSODBE d 4,00 x d 2,60 x v 2,50 m
- DVOULAD "SARAJEV" 41m3 NA VELE, SÚŠ A ELEKTROPOSODBE

HZS Královéhradeckého kraje
územní odbor Náchod
Náchodská 530
549 32 Velké Poříčí

OSPOD. PROJEKTANT	VYPRACOVATEL	KONTROLNÍK	
Ing. Pavel Šustek	Ing. Pavel Šustek	Ing. Václav Šustek, CSc.	
OCCO - Servisní Kancelie		KRAJ - Hradec Královský	S.P.O.
INVESTOR - Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 126, 569 41	M. L. Lepotomský 26		160 00 Praha 6
MAKÉVÁVKA	SBĚRNÝ DVŮR ČERVENÝ KOSTELEČ		PRŮMĚRNÁ RUKA DATUM LÉČBA Měs. záznamy MĚSTO OSPOD. VYPRACOVATEL
OSPOD. VYPRACOVATEL	PŮDORYS STAVBY		1980

PŘÍLOHA číslo: 6

A. Seznam všech odpadů určených k příjmu do zařízení

PŘÍLOHA číslo: 6 - MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ - sběrný dvůr**Provozní řád zařízení ke sběru odpadů****Seznam druhů odpadů podle Vyhlášky číslo 93/2016 Sb., o****Katalogu odpadů v platném znění, které budou v zařízení přijímány**

Kat. číslo	Název položky
130208*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
150102	Plastové obaly
150104	Kovové obaly
150105	Kompozitní obaly
150110*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103	Pneumatiky
160601*	Olověné akumulátory
170101	Beton
170102	Cihly
170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170402	Hliník
170403	Olovo
170404	Zinek
170405	Železo a ocel
170406	Cín
170407	Směsné kovy
170411	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170504	Zemina a kamení
200101	Papír a lepenka
200102	Sklo
200111	Textilní materiály
200113*	Rozpouštědla
200114*	Kyseliny
200119*	Pesticidy
200121*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123*	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorohlodivky
200125	Jedlý olej a tuk
200126*	Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127*	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129*	Detergenty obsahující nebezpečné látky
200132*	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
200133*	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200139	Plasty
200140	Kovy
200201	Biologicky rozložitelný odpad
200301	Směsný komunální odpad
200307	Objemný odpad



PŘÍLOHA číslo: 7

Průvodka odpadu

Průvodka odpadu při příjmu do zařízení

Průvodka odpadu*

Čestné prohlášení*

* nehodící se škrtněte

předávaného na zařízení

průvodka určena pro zjednodušený příjem odpadu*

čestné prohlášení pro náhradu dokladu o kvalitě odpadu*

Původce odpadu	
Název	
Adresa	
Město	
IČP/IČZ	
IČO	

Odpad			
Kód odpadu	Kategorie (O, N, O/N)	Vyluhovatelnost	
		Nelze hodnotit	Třída

Dodavatel odpadu	
Název	
Adresa	
Město	
IČP/IČZ	
IČO	

Technologie vzniku
nevypĺňuje se pokud nebyly změny oproti předchozí dodávce

SPZ

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby)*			
*Odpad je dodáván opakovaně, údaje o odpadu v dokladu kvality dodaném při první z řady dodávek se nemění Odpad nemá nebezpečné vlastnosti dle přílohy č. 2 zákona č. 185/2001 Sb. *Původcem je nepodnikající fyzická osoba, odpady jsou z jednoho místa vzniku Původce (oprávněná osoba), prohlašuje, že uvedené informace jsou pravdivé.			
Jméno	Příjmení	Datum	Podpis

* Nehodící se škrtněte nebo podpis



PŘÍLOHA číslo: 8

Vzor informační tabule, umístěné při vjezdu do zařízení

SBĚRNÝ DVŮR ČERVENÝ KOSTELEC

ČERVENÝ KOSTELEC



Zařízení pro sběr odpadů a místo zpětného odběru
IČZ:CZH00849

PROVOZOVATEL:

Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41, Červený Kostelec
IČ: 002 72 566, DIČ: CZ 002 72 566

Provozně-technický vedoucí: Ivo Havíř, tel: 731 042 973

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ:

Po – Pá 8 -17, So 8 -11, Ne a svátky zavřeno

Specifika provozu budou aktuálně zveřejňovaná na obvyklém místě webových stránek Města Červený Kostelec.

Souhlas k provozování zařízení vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje
telefon: 495 817 111

Skupiny přijímaných odpadů: 1302/1501/1502/1601/1606/1701/1704/1705/2001/2002/2003



PŘÍLOHA číslo: 9

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Vykazovaný rok:

Strana č.

Hlášení určeno pro ORP (kód, název):

Celkový počet stran hlášení:

List č. 1 – Identifikace původce nebo oprávněné osoby

Původce nebo oprávněná osoba	Samostatná provozovna
IČO	Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)
Obchodní firma/název/jméno a příjmení původce nebo oprávněné osoby	Název provozovny
Ulice č.p., č.o.	Ulice, č.p., č.o.
Obec	Obec
PSČ	PSČ
Kód ORP/SOP	Kód ORP/SOP
IČZÚJ	IČZÚJ
Datum vyhotovení hlášení	Hlášení vyplnil
Poznámka k hlášení	Telefon
	Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení
	PID (IPPC kód zařízení)
	Provozovna je smluvně zapojena do obecního systému nakládání s komunálními odpady
	Katalogová čísla odpadů, s nimiž je zapojena do obecního systému nakládání s komunálními odpady

ICO	
ICZÚJ provozy	

Identifikační číslo zařízení nebo provozovny (IČZ / IČP)	
--	--

Číslo strany listu č. 2:
Počet stran listu č. 2:

[illegible]

K listu č. 2 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

Ve sloupci 1 – uvádí se pořadové číslo evidenčního záznamu u druhu (kódu) odpadu.

Ve sloupci 2 – uvádí se katalogové číslo odpadu podle Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3 – uvádí se kategorie odpadu v souladu s postupem zařazování odpadů podle zákona o odpadech a Katalogu odpadů.

Ve sloupci 4 – uvádí se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů. U odpadů končících na dvojčíslí „99 (odpady jinak blíže neurčené)“, se uvede bližší popis odpadu, například technický nebo běžně užívaný název.

Ve sloupci 5 – ke každému druhu odpadu (katalogové číslo odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 5 na samostatném řádku. U kalů z čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“), druh odpadu katalogového čísla 19 08 05, se uvádí množství v původním stavu, jak byl předán k dalšímu využití nebo odstranění.

Na samostatném řádku se uvádí vždy celkové množství:

- a) jednoho druhu odpadu vyprodukovaného provozovatelem zařízení, s kódem A00 ve sloupci 7. Za vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu pokud vznikl jiný druh odpadu, než byl původní,
- b) převzatého odpadu jednoho druhu, které bylo odebráno od jednoho původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 7,
- c) jednoho druhu odpadu, které bylo převedeno ze skladu z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 7,
- d) převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37g písm. f) zákona od fyzické osoby - občana nebo právnické osoby, převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k, § 31g, § 31h nebo § 38 zákona nebo převzetí odpadů od fyzické osoby – občana mimo obecní systém nakládání s komunálními odpady, s kódem BN30 ve sloupci 7,
- e) dovezeného nebo přepraveného odpadu z členského státu EU s kódem BN6 nebo BN16 ve sloupci 7.

Ve sloupci 6 – uvádí se celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky nakládání s odpady, odpovídající způsobu nakládání uvedenému ve sloupci 7, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek.

Součet všech celkových množství uvedených v sloupci 5 se musí rovnat součtu všech množství dle jednotlivých způsobů nakládání, včetně zůstatku na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku, uvedených v sloupci 6.

Ve sloupci 7 – uvádí se kódy nakládání dle tabulky č. 1 (Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely) skutečně provedených jednotlivých způsobů nakládání s odpady s množstvím odpadů uvedeným ve sloupci 5 a 6.

Partner – označení původce nebo oprávněné osoby a jejich provozovny nebo fyzické osoby nepodnikající, od kterých byl odpad nebo zpětně odebraný výrobek převzat oprávněnou osobou, nebo oprávněné osoby a její provozovny, které byl odpad předán k dalšímu využití nebo odstranění.

Ve sloupci 8 – uvádí se požadované údaje o provozovně partnera, v případě oprávněné osoby identifikační číslo zařízení. V ostatních případech se uvádí identifikační číslo provozovny.

V případě převzetí odpadu, který vznikl mimo provozovnu, se v údajích o provozovně uvádí na místě identifikačního čísla provozovny kód příslušného ORP/SOP podle místa vzniku odpadu, na místě názvu stručné označení činnosti, adresa a IČZÚJ obce podle místa vzniku odpadu. V případě převzetí odpadu nebo zpětně odebraného výrobku od nepodnikající fyzické osoby se uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl odpad vyprodukovan nebo zpětně odebraný výrobek odevzdán. Neuvedí se dopravce. V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede kód státu podle ČSN, ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy.

Ve sloupci 9 – uvádí se číslo osvědčení vydaného pověřenou osobou pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v případě odpadu, pro který bylo vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností.

Tabulka č. 1: Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely

Původ odpadů	Kód	Množství odpadu +/-	Partner
Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)	A00	(+)	NE
Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny	B00	(+)	ANO
Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku)	C00	(+)	NE
Způsob nakládání s odpady			
Využívání odpadů			
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie	XR1	(-)	NE
Zpětné získávání /regenerace rozpouštědel	XR2	(-)	NE
Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci)	XR3	(-)	NE
Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů	XR4	(-)	NE
Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů	XR5	(-)	NE
Regenerace kyselin a zásad	XR6	(-)	NE
Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění	XR7	(-)	NE
Zpětné získávání složek katalyzátorů	XR8	(-)	NE
Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů	XR9	(-)	NE
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii	XR10	(-)	NE
Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10	XR11	(-)	NE

Původ odpadů	Kód	Množství odpadu +/-	Partner
Ostatní			
Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce	XN1	(-)	NE
Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě	XN2	(-)	ANO
Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně	XN3	(-)	ANO
Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku	XN5	(-)	NE
Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR	BN6	(+)	ANO
Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR	XN7	- (-)	ANO
Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití	XN8	(-)	ANO
Zpracování autovraku	XN9	(-)	NE
Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“)	XN10	(-)	ANO
Využití odpadu na rekultivace skládek	XN11	(-)	NE
Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky	XN12	(-)	NE
Kompostování	XN13	(-)	NE
Biologická dekontaminace	XN14	(-)	NE
Protektorování pneumatik	XN15	(-)	NE
Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU	BN16	(+)	ANO
Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU	XN17	(-)	ANO
Zpracování elektroodpadu	XN18	(-)	NE
Převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37g písm. f) zákona od fyzické osoby - občana nebo právnické osoby, převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k, § 31g, § 31h nebo § 38 zákona, první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle § 37b zákona, první převzetí vozidel z různých druhů dopravy (železniční, letecká, lodní a další) určených k využití nebo převzetí odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém sběru a nakládání s komunálními odpady	BN30	(+)	ANO
Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu	BN40	(+)	NE
Inventurní rozdíl – vyrovnaní nedostatku odpadu	XN50	(+)	NE
Inventurní rozdíl – vyrovnaní přebytku odpadu	XN53	(-)	NE
Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.	XN60	(+)	NE
Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.	XN63	(-)	NE

Původ odpadů	Kód	Množství odpadu +/-	Partner
Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11	XR12	(-)	NE
Skládování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku	XR13	(-)	NE
Odstraňování odpadů			
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)	XD1	(-)	NE
Úprava půdními procesy, například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě	XD2	(-)	NE
Hlubinná injektáž, například injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu	XD3	(-)	NE
Ukládání do povrchových nádrží, například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun	XD4	(-)	NE
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek, například ukládání do utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí	XD5	(-)	NE
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12	XD8	(-)	NE
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12, například odpařování, sušení, kalcinace	XD9	(-)	NE
Spalování na pevnině	XD10	(-)	NE
Trvalé uložení, například ukládání v kontejnerech do dolů	XD12	(-)	NE
Úprava složení, míšení nebo směšování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12	XD13	(-)	NE
Přebalení odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D13	XD14	(-)	NE
Skládování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku	XD15	(-)	NE

K Tabulce způsobů nakládání s odpady

Původ odpadu se označuje třímístným kódem:

A00 = pro vlastní odpad (vyprodukovaný)

B00 = pro odpad převzatý

C00 = pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

Způsoby nakládání s odpady

Pro kódování způsobů nakládání s odpady se používá kód dle Tabulky způsobů nakládání s odpady, přičemž se rozlišuje nakládání dle původu odpadu.

Způsob nakládání s odpady se označuje kódem (XYZ), jehož první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

Způsob nakládání:

X = A = pro vlastní odpad

X = B = pro odpad převzatý

X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

to znamená že:

AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

Přičemž dle Tabulky způsobů nakládání s odpady:

Y = 0 nebo R nebo D nebo N

Z = 0 nebo jedno nebo dvouciferné číslo uvedené za prvními dvěma písmeny kódů z Tabulky způsobů nakládání s odpady.

označuje původ odpadu

X

YZ

označuje způsob nakládání

určuje se dle původu odpadu

určuje se kódem dle Tabulky způsobů nakládání s odpady

Údaj „Množství odpadu +/-“ se vztahuje ke sloupcům Množství + a Množství - v ročním hlášení.

Označení „Partner“ „ANO“ znamená, že partner musí být vždy v ročním hlášení vyplněn, označení „Partner“ „NE“ znamená, že se partner nevyplňuje.

Při zpracování hlášení zaslaných obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 22 odst. 4 ministerstvo využívá přiřazení kódů původu odpadů a způsobů nakládání s odpady podle tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Přřazení vybraných kódů původu odpadů a způsobů nakládání s odpady

Přřazení vybraných kódů původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro účely státní správy			
Kódy A, R, D		Kódy N	
Produkce odpadu	A00	BN30	Převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37g písm. f) zákona od fyzické osoby - občana nebo právnické osoby, převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k, § 31g, § 31h nebo § 38 zákona, první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle § 37b zákona, první převzetí vozidel z různých druhů dopravy (železniční, letecká, lodní a další) určených k využití nebo převzetí odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém sběru a nakládání s komunálními odpady
		AN60	Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.
Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci)	R3	N13	Kompostování
		N10	Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“), (v případě odpadů organického charakteru)
		N15	Protectorování pneumatik
Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů	R4	N8	Předání kovových dílů nebo kovových odpadů pro opětovné použití (v případě autovraků)
		N10	Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“), (v případě kovových odpadů)
Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů	R5	N8	Předání dílů, odpadů pro opětovné použití (mimo kovových dílů a kovových odpadů), (v případě autovraků)
		N10	Prodej odpadu jako suroviny (v případě odpadů anorganického charakteru)
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii	R10	N2	Předání kaílů ČOV k použití na zemědělské půdě
Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10	R11	N1	Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce.
		N11	Využití odpadu na rekultivace skládek
		N12	Ukládání odpadů jako



PŘÍLOHA číslo: 10

Hlášení o přepravě nebezpečných odpadů

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL:		Kyvadlová přeprava: Ano / Ne		
Odesílatel:		Příjemce / vykládka:		
IČO	IČZ/IČP	IČO	IČZ/IČP	
Firma:		Firma:		
Ulice, č.p., č.o.		Ulice, č.p., č.o.		
Obec, PSČ		Obec, PSČ		
IČZÚJ		IČZÚJ		
Telefon		Telefon		
Připojené doklady:				
Nakládka nebezpečného odpadu				
Místo nakládky:			Pořadové číslo místa nakládky:	
IČO			IČZ/IČP	
Firma:				
Ulice, č.p., č.o.				
Obec, PSČ				
IČZÚJ				
1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	Katalogové číslo nebezpečného	Název nebezpečného odpadu podle	Množství (t)	Počet kusů
Dopravce nebezpečného odpadu				
Dopravce:		Pořadové číslo dopravce:		
IČO		Registrační číslo návěsu		
Firma		Registrační značka přívěsu		
Ulice, č.p., č.o.		Číslo želez. vagónu		
Obec, PSČ		Číslo vodní, letecké zásilky		
IČZÚJ		Razítko a podpis:		
Telefon				
Kód druhu dopravy*)				
Registrační značka taž. vozu				
Náklad předán dopravci:		Náklad předán příjemci:		
Datum	Čas	Datum	Čas	
Odesílatel:		Příjemce:		
1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná				

Způsob vyplňování Ohlašovacího listu

IČOL - Identifikační číslo ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, které k ohlášené přepravě automaticky přiřazuje Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Kyvadlová přeprava - Ano se uvede v případě, že se jedná o přepravu dle § 25 odst. 2.

Odesílatel - odesílatelem je původce odpadů ve smyslu § 4 zákona, nebo oprávněná osoba ve smyslu § 4 zákona, která odpad odesílá ze své provozovny nebo zařízení. V případě přepravy mobilním zařízením ke sběru odpadů provozovatel tohoto zařízení.

IČO - uvede se identifikační číslo původce nebo oprávněné osoby; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

IČZ/IČP - uvede se identifikační číslo zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona, přidělené krajským úřadem, v ostatních případech se uvede identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny ani identifikační číslo zařízení, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.

Firma=Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, Obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa provozovny původce nebo oprávněné osoby.

IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese provozovny původce nebo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

Připojené doklady - uvede se seznam dokladů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů²⁾ pro jednotlivé druhy přepravy.

Příjemce / vykládka - uvede se původce odpadů nebo oprávněná osoba a provozovna, do které byl odpad přepraven.

V případě, že v rámci jedné přepravy odpadů je uskutečněno více míst vykládek odpadů, ohlašuje se přeprava odpadů určených pro každé jednotlivé místo vykládky jako samostatná přeprava.

IČO - uvede se identifikační číslo osoby; pokud má osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

IČZ/IČP - uvede se identifikační číslo zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona, přidělené krajským úřadem, v ostatních případech se uvede identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny ani identifikační číslo zařízení, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.

Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, Obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa provozovny původce nebo oprávněné osoby, do které byl odpad přepraven.

IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese provozovny původce nebo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky - informace o skutečném místě naložení odpadu včetně předávajícího a předávaných odpadů. Pokud je v rámci jedné ohlášené přepravy více míst nakládek nebo více předávajících původců nebo oprávněných osob, od kterých je odpad přebírán, každý se zapisuje samostatně pod vlastním pořadovým číslem.

Pořadové číslo místa nakládky - uvede se pořadové číslo nakládky vzestupně od č. 1.

IČO - vyplňuje se identifikační číslo osoby předávající odpady; pokud má osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

IČZ/IČP - uvede se identifikační číslo zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona, přidělené krajským úřadem, v ostatních případech se uvede identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, ani identifikační číslo zařízení, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. V případě nakládky mimo

provozovnu, například stavba, se do IČP/ IČZ vyplňuje kód ORP/ SOP z číselníku správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.

Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, Obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa skutečného místa nakládky a to i v případě, že je nakládka uskutečněna mimo areál předávajícího.

IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese skutečného místa nakládky. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

Sloupec 1 - Poř. č. - uvede se pořadové číslo druhu přepravovaného odpadu v rámci jedné nakládky.

Sloupec 2 - Katalogové číslo nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů - uvede se kód druhu odpadu podle Katalogu odpadů.

Sloupec 3 - Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů - uvede se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů. Je možno uvést i zkrácený název.

Sloupec 4 - Množství - uvede se množství přepravovaného odpadu v tunách.

Sloupec 5 - Počet kusů - uvede se počet kusů obalů, ve kterých je odpad přepravován.

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce - uvedou se údaje o dopravci, který zahajuje přepravu odpadu od odesílatele. Jde o osobu zabezpečující přepravu odpadu nebo odesílatele nebo příjemce odpadu, pokud sami zabezpečují přepravu. Pokud přepravu zajišťuje více dopravců, uvedou se samostatně s vlastním pořadovým číslem.

Pořadové číslo dopravce - uvede se pořadové číslo dopravce vzestupně od č. 1.

IČO - uvede se identifikační číslo osoby, pokud má osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Obchodní firma/název/jméno a příjmení - uvede se jméno dopravce tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, Obec, PSČ - uvede se přesná a úplná adresa sídla dopravce.

IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese sídla dopravce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

Razítko a podpis: Dopravce zde potvrdí účast na přepravě odpadů.

Náklad předán dopravci:

Datum, čas předání odpadu dopravci, identifikace odesílatele, razítko a podpis.

Náklad předán příjemci:

Datum, čas předání odpadu příjemci, identifikace příjemce, razítko a podpis.



PŘÍLOHA číslo: 11

A. Označení shromaždiště nebezpečných odpadů

B. Vzor identifikačního listu nebezpečného odpadu

Shromažďovací místo nebezpečných odpadů



HP 3 Hořlavé, HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči, HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí, HP 6 Akutní toxicita, HP 7 Karcinogenní, HP 8 Žíravé, HP 10 Toxické pro reprodukci, HP 11 Mutagenní, HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu, HP 13 Senzibilizující, HP 14 Ekotoxický, HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl



ENVIROPROFI

Právně-ekologický a technický servis

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Název odpadu: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů): 150110	
3. Kód podle ADR: UN číslo: 3175 Název: LÁTKY TUHÉ nebo směsi tuhých látek (jako přípravky a odpady), OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTKY, J.N. třída: 4.1 Klasifikační kód F1 Skup. obal: II	
4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba: Obchodní firma, sídlo: IČ: Oprávněná osoba: Telefon: Email: Identifikační číslo provozovny: Ulice: PSČ a obec: Razítko a podpis:	
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: 5.1. Vzhled, skupenství, barva: Pevná, tmavá látka 5.2. Chemická stabilita: Stabilní za běžných podmínek 5.3. Možnost chem. reakcí: Není známa 5.4. Další informace: Neuvádí se.	
6. Identifikace nebezpečnosti 6.1 Klasifikace nebezpečného odpadu: HP 3 Hořlavé, HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány / , Toxicita při vdechnutí, HP 14 Ekotoxický 6.2 Další nebezpečnost: Toxický pro specifické cílové orgány, toxický pro vodní prostředí 6.3 Složení, inf. o neb. složkách, koncentrace: Obaly znečištěné zbytky - olejů, barev a laků, rozpouštědel apod. 6.4 Grafický symbol: 	
7. Požadavky pro bezpečné soustředování a přepravu odpadů: 7.1 Technická opatření, způsob bezpečné přepravy, požadavky na soustředování: a) způsob bezpečné přepravy: Zpravidla nepodléhá ADR, zařazení dle vlastností, obsahu škodlivin a nebezpečí. Přepravovat ve vhodných, těsně uzavřených a nepropustných nádobách/obalech. b) Skladovat v uzavřených obalech nebo nádobách v chladu a suchu. V prostorech zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Zabránit úniku do životního prostředí. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky: a) dýchací orgány: respirátor se sorpční vložkou c) ruce: pracovní rukavice b) oči: ochranné brýle d) ostatní části těla: ochranný oděv a obuv	
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech: 8.1 Opatření v příp. náhodného úniku: Použít osobní ochranné pracovní pomůcky. Pokud je to bezpečné, zabránit dalšímu úniku z poškozeného obalu/nádoby. Zamezit vzniku prachu. Rozsypanou látku mechanicky (lopatkou a smetákem) shromáždit do nepoškozených obalů nebo řádně označené uzavíratelné nádoby nebo plastového pytle na nebezpečný odpad. Pokud je látka rozpuštěna, kapalinu zasypat sorbentem. Nasáklý sorbent uložit do nepropustné, uzavíratelné, označené nádoby nebo označeného plastového pytle na nebezpečný odpad (15 02 02*). 8.2 První pomoc: Zasažení očí: Vypláchnout tekoucí vodou při otevřených víčkách 15-30 min., převézt k lékaři. Vdechnutí: Přenést na čerstvý vzduch, nenechat chodit, neustálý dohled, převézt k lékařskému ošetření. Zasažení pokožky: Odstranit kontaminovaný oděv, omýt velkým množstvím vody, zajistit lékařské ošetření. Požití: Vyvolat zvracení, podat do 5 minut 10 – 20 tablet aktivního uhlí rozpuštěných ve vodě, převézt k lékařskému ošetření. 8.3 Metody a materiály pro omezení úniku, další pokyny: Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod, půdy, kanalizace. Pevné skupenství: Zabránit vzniku prachu, odstranění úniku provést mechanicky, použít lopatku a smeták. Kapalina: Sorpční nehořlavé prostředky (např. písek, vermikulit, zemina, univerzální sorbent, sorpční rohož), k odstranění nasáklého sorbentu použít lopatku a smeták. K zabránění úniku do kanalizace použijte kanalizační ucpávku. V případě kontaminace životního prostředí uvědomit příslušné orgány státní správy a správce vodního toku. 8.4 Protipožární vybavení: Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodnými hasicími prostředky jsou pěna odolná vůči alkoholu, CO2. 8.5 Významná tel. čísla: 224 919 293 Toxikologické informační středisko (TIS) Jedn. číslo tísň. volání 112 Hasičský záchranný sbor 150 Záchránná služba 155 Policie 158	
9. Ostatní důležité údaje: Stupeň toxicity je závislý na zbytkovém obsahu škodlivin. Obecně možné bolesti hlavy, popř. dráždivé účinky na pokožku a sliznice. Odpad je nebezpečný vodám i ekosystému. V závislosti na složení se může jednat o materiály silně rizikové pro životní prostředí a nebezpečné vodám.	
10. Identifikační list nebezpečného odpadu zpracoval: Společnost: Enviro PROFI s.r.o. IČ 03922685, Libčany 28, 503 22 Jméno a příjmení: Ing. Lenka Jebousková Telefon: 604 898 254 Email: info@enviroprofi.cz Datum vyhotovení: Podpis:	



PŘÍLOHA číslo: 12

Návrh pro PROVOZNÍ DENÍK



ENVIROPROFI

Právně-ekologický a technický servis

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41, Červený Kostelec
IČ: 00272566

Provozní deník

**Zařízení pro sběr odpadů a místo zpětného
odběru
IČZ: CZH00849**

Období:.....

**Záznam o seznámení zaměstnanců s
provozním řádem MĚSTO ČERVENÝ
KOSTELEČ
IČZ: CZH00849**

Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s Provozním řádem
Zařízení pro sběr odpadů a místo zpětného odběru

[illegible]

Provozní evidence kontrol areálu
MĚSTO ČERVENÝ KOSTelec - IČZ: CZH00849

[illegible]

Provozní evidence o školení zaměstnanců
MĚSTO ČERVENÝ KOSTelec - IČZ: CZH00849

[illegible]

Provozní evidence monitoringu

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ - IČZ: CZH00849

1x denně	mimořádné situace
kontrola stavu technologických zařízení (vizuálně)	vniknutí cizích osob do prostoru zařízení
funkčnost technického vybavení zařízení (vizuálně)	nakládání se závadnými látkami a provedená opatření
	vrácení odpadu oprávněnou osobou pro nezpůsobilost přijetí
	další mimořádné okolnosti při přejímce odpadů
	poškození jakéhokoliv zařízení, objektu, nebo konstrukce zařízení
	doplnění havarijních setů po jejich užití
1x týdně	1x za 2 týdny
úklid zpevněné manipulační plochy	kontrola stavu shromažďovacích a přepravních prostředků (vizuálně)
1x měsíčně	1x za 2 měsíce
kontrola stavu oplocení	kontrola provozu odpovědným zástupcem provozovatele
interní ekologický audit	čištění vnitro-areálových komunikací
	čištění manipulačních ploch
1x ročně	1x za 5 let
inventura skladu - odpady a jejich množství	Kontrola stavebně technického stavu zpevněných ploch
kontrola technického stavu manipulační plochy a vnitro-areálových komunikací	
prověrky technického vybavení zařízení	
školení zaměstnanců k provozním předpisům	
školení zaměstnanců k havarijní připravenosti	
školení zaměstnanců k pravidlům nakládání s CHLaS	



PROTOKOL O HAVÁRII

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ - IČZ: CZH00849

Místo vzniku havárie a jeho bližší popis:

Datum a čas, kdy byl únik zjištěn:

Kdo únik zjistil, případně svědci:

Druh a množství uniklého produktu:

Provozovatel zařízení:

Příčina vzniku havárie:

Rozsah znečištění půdy, vody, popis, zakres, fotodokumentace :

Záznam o provozním zásahu, kdo ho provedl, komu a kdy bylo hlášeno, technická opatření:

Popis a rozsah vzniklých škod:

Rozhodnutí o následném opatření – kdo zajišťuje, odpovědný kontrolní orgán apo.:

Kontrolní rozbory, případně vzorky půdy a vody:

Místo a datum:

Podpisy:



PŘÍLOHA číslo: 13

A. Změnový list provozního řádu– revize

Pozn. přímý zápis do této přílohy

B. Doložka o vzdělání zodpovědného řešitele

[illegible]

ČESKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola: Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

DIPLOM

Číslo diplomu AA * 089552

Č. 155/95

Lenka Věříšová
(jméno a příjmení)

narozen(a) dne 31. ledna 1972 v Pardubicích okres Pardubice

ukončil(a) studium výkonáním státní zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

ochrana životního prostředí


Podle § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách se mu (jí) přiznává akademický titul

inženýr
ve zkratce Ing.

V Pardubicích dne 24. června 1995

Kudvař
rektor vysoké školy




děkan fakulty